

# CATALOGUE

## Produits

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



- Matériel Informatique
  - Mobilier de Bureau
  - Consommable Informatique
  - Étiqueteuses



 **POLYTEL**  
Négociant Import-Export

- Fournitures & Accessoires
- Solution Point de Vente
- Audiovisuel

IMPORTATEUR, GROSSISTE ET DISTRIBUTEUR



**BROTHER**

- Mobilité ..... 7
- Scanners ..... 10
- Télécopieurs ..... 13
- Laser monochrome ..... 14
- Laser couleur ..... 24
- Jet d'encre couleur ..... 27
- Étiqueteuses ..... 33
- Imprimantes d'étiquettes ..... 37

**OLYMPIA**

- Destructeurs ..... 41
- Caisses enregistreuses ..... 43
- Solution points de vente ..... 44
- Comptuses de billets, machines à écrire et calculatrices ..... 45

**BONSAI**

- Destructeurs ..... 47

**SHARP**

- Copieurs ..... 51

**EVOLIS**

- Imprimantes à cartes ..... 54
- Cartes, accessoires et consommables ..... 56

**NGS**

- Audio ..... 58
- Accessoires PC ..... 63
- Mobilité & protection ..... 65
- Solution points de vente ..... 68
- Solution énergétique ..... 73
- Lecteur de passeports ..... 74
- Imprimante à bracelets ..... 75
- Gestion de file d'attente ..... 77
- Matériels informatique / accessoires et réseau ..... 78
- Audiovisuel, sonorisation et camera de surveillance ..... 79
- Mobilier de bureau ..... 81
- Fourniture de bureau ..... 84

**ASSISTANCE TECHNIQUE**



## Mohamed CHABI

Président, de la société POLYTEL ( Importateur, grossiste & distributeur de BROTHER, EVOLIS, OLYMPIA, SHARP, NGS, au maroc ainsi que des grandes marques de constructeurs de matériel informatique).

### Chers clients

« La société POLYTEL Négociant Import-export est le fruit d'une longue expérience professionnelle au sein des PME et de grands groupes Nationaux, d'un profond attachement aux valeurs de travail en entreprise, d'amitié, de performance et de citoyenneté.

Depuis 1990, nous conseillons et accompagnons nos clients dans leurs développements et mettons quotidiennement en œuvre des moyens humains et financiers à la hauteur des ambitions de nos engagements.

La diversité de nos produits, notre approche ciblée et qualitative nous permet de bénéficier d'une place de premier plan dans certains domaines comme la Grande Distribution, l'Hôtellerie/Restauration, le BTP, l'Industrie, l'informatique, le service aux entreprises.

POLYTEL Négociant Import-export, c'est avant tout un savoir-faire et un esprit d'équipe dont les enjeux sont la satisfaction, l'accompagnement et l'épanouissement professionnel de nos clients.

Notre valeur ajoutée : un challenge au quotidien, des liens de confiance solides, un service sur mesure, un savoir faire et la qualité du service à la norme ISO 9001, pour des engagements que nous souhaitons toujours plus performants, mais aussi la santé financière des entreprises prospères et sécuritaires basées sur la responsabilisation dévouée.

En terminant, je tiens inlassablement à votre implication et vos remarques qui contribuent énormément au développement et nous permettent d'atteindre d'autres niveaux.

Bon succès à tous.

Le président  
Mohammed CHABI



Crée  
en 1990,  
POLYTEL

est Importateur  
Grossiste et Distributeur de  
la marque BROTHER, evolis  
OLYMPIA et NGS au Maroc  
ainsi que des grandes marques  
de constructeurs de matériel  
informatique. Au fait, notre  
entreprise forte de plusieurs  
années d'expérience, a accédé au  
pôle leaders dans son domaine  
grâce à la qualité, le service  
et la renommée nationale et  
internationale des produits  
qu'elle commercialise.

## Brother

Certified Partner

Technical Qualified

Distributeur Agré  
Maintenance et Service  
National et International

### Matériel informatique et Consommables :

- Ordinateurs de bureau & PC portables
- Imprimantes laser monochrome, laser couleur, jet d'encre et matricielles
- Ecrans LCD & LED
- Consommables, périphériques & tous les accessoires...

### Matériel Bureautique :

- Fax et multifonctions laser et jet d'encre
- Titreuses électroniques, imprimantes d'étiquettes
- Destructeurs
- Photocopieurs...

### Mobilier de Bureau :

- Bureaux, fauteuils, Chaises
- Tables, Armoires
- Comptoirs, Tables de réunion...

### Solution point de vente :

- Caisses enregistreuses
- Ecran Tactiles
- Lecteurs code à barre
- Tiroirs Caisses
- Imprimantes tickets
- Logiciel point de vente

### Audiovisuel :

- Rétroprojecteurs & Vidéo projecteurs
- Caméras & appareils photos numériques
- Tableau de projection

### Fourniture de Bureau :

- Calculatrices
- Relieurs, Coupeuses
- Plastifieuses
- Classeurs, intercalaires
- Ramettes papier, Chemises bulle, Stylo
- Tableaux magnétiques...

### Solution d'identification

- Imprimante chèque
- Imprimante badge



brother  
at your side

SHARP

star  
MICROELECTRONICS

evolIS

easy  
SERVICES

OLYMPIA

B  
MICROELECTRONICS

NGS

visel

SAM4S

ZEBA

ocom

Honeywell

ALFA

brother®  
at your side



**Imprimantes et solutions d'impression**

- Laser monochrome
- Laser couleur
- Imprimantes mobiles



**Jet d'encre**

- Jet d'encre couleurs

une marque unique



**Imprimantes Multifonction**

- Multifonction Laser monochrome
- Multifonction Laser couleur
- Jet d'encre couleur



- Consommables et accessoires



**Scanners**

- Scanners mobiles
- Scanners de documents compacts
- Scanners documents bureautiques
- Scanners de production



**Solutions d'étiquetage**

- Étiquetteuses
- Imprimantes d'étiquettes

100% des emails répondus

99% des appels aboutis l'ont été en  $\leq$  5 sonneries

Site Internet accessible dans 100% des navigations Internet

MOBILITÉ

PRODUITS CATALOGUE 2019



**Imprimantes Portables Thermique**

**Imprimantes Mobiles 2 pouces**



**RJ-2030**

- Thermique Direct
- Vitesse : 152 mm/sec
- Résolution : 203x200 dpi
- Mémoire : 32 Mo
- Connexion : USB, Bluetooth
- Batterie incluse
- Adaptateur secteur en option et non fourni



**RJ-2050**

Même caractéristiques techniques que la RJ-2030

- Wi-Fi



**Imprimantes Mobiles 2 pouces WI-FI**



**RJ-2140**

- Thermique Direct
- Vitesse : 152 mm/sec
- Résolution : 203x200 dpi
- Mémoire : 32 Mo
- Connexion : WI-FI
- Batterie incluse
- Adaptateur secteur en option et non fourni



**RJ-2150**

Même caractéristiques techniques que la RJ-2140

- Bluetooth



**Imprimantes Mobiles 3 pouces**



**RJ-3050**

- Thermique Direct
- Vitesse : 114 mm/sec
- Résolution : 203x200 dpi
- Mémoire : 32 Mo
- Connexion : USB, Bluetooth, WI-FI
- Batterie incluse
- Adaptateur secteur en option et non fourni



**RJ-3150**

Même caractéristiques techniques que la RJ-3050

- Séparateur d'étiquettes
- Port USB en façade
- Teste en chute jusqu'à 1,8 m
- Protection contre chute

**Imprimantes Mobiles 4 pouces**



**RJ-4230B**

- Thermique Direct
- Vitesse : 127 mm/sec
- Résolution : 203x200 dpi
- Mémoire : 256 Mo
- Connexion : USB, Bluetooth
- Batterie et adaptateur secteur en option et non fournis



**RJ-4250WB**

Même caractéristiques techniques que la RJ-4230B

- Wi-Fi





Imprimantes mobiles A4

Les accessoires



PA-BT-003

Batterie rechargeable



PA-BC-002

Baie de chargement de batterie (x1)



PA-BC-001

Baie de chargement de batterie



PA-CR-001

Baie de chargement d'imprimantes



PA-BT-001-B

Batterie rechargeable



PA-BT-001-A

Batterie rechargeable

Pour RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150

Pour RJ-3050, RJ-3150

Pour RJ-3050

Pour RJ-3150



PABT006

Batterie Li-ion rechargeable 7,2 V



PACR002

Support pour véhicule



PABC003

Baie de chargement de batterie

Pour RJ-4230B, RJ-4250WB



Logistique / Livraison



Métiers de Bouche



Commerce / Vente sur le terrain

Imprimantes portables A4



PJ-722

- Thermique Direct
- Vitesse : 8 ppm (7,5 sec/page)
- Résolution : 203x200 dpi
- Connexion : USB
- Batterie et adaptateur secteur en option et non fournis



PJ-762

- Thermique Direct
- Vitesse : 8 ppm (7,5 sec/page)
- Résolution : 203x200 dpi
- Connexion : USB, Bluetooth
- Batterie et adaptateur secteur en option et non fournis



PJ-763MFi

- Thermique Direct
- Vitesse : 8 ppm (7,5 sec/page)
- Résolution : 300x300 dpi
- Connexion : USB, Bluetooth
- Batterie et adaptateur secteur en option et non fournis



PJ-723

- Même caractéristiques techniques que la PJ-722
- ⊕ Résolution : 300x300 dpi



PJ-763

- Même caractéristiques techniques que la PJ-762
- ⊕ Résolution : 300x300 dpi



PJ-773

- Même caractéristiques techniques que la PJ-763MFi
- ⊕ Wi-Fi
- ⊕ Compatible Air Print & Google Cloud Print
- Bluetooth



Consommables et accessoires



PAC411

Papier thermique A4 pour la gamme des PJ



PARH600

Porte rouleau papier



PARC001

Etui de protection

Référence	Windows Mobile	Android	iOS
MW-145BT	•	•	
MW-260	•	•	
PJ-722, PJ-723	•	•	
PJ-762, PJ-763	•	•	
PJ-763MFi, PJ-773	•	•	•
RJ-3050, RJ-3150	•	•	•
RJ-4230B	•	•	•
RJ-4250WB	•	•	•



Scanners Mobiles

Scanners Mobiles à Défilement

DS-620



- Jusqu'à 7.5 ppm en NB et en couleur
- Résolution optique : 600x600 dpi
- Format supports : 215,9x 812,8mm Max
- Grammage papier : de 60 à 105g/m<sup>2</sup>
- Connexion : USB



DS-820W



Même caractéristiques techniques que la DS-620

- + • Wi-Fi
- Numérisation vers carte SD
- Transfert des images sur appareils mobiles ou sur Brother Online
- Carte SD intégrée de 4 Go



Scanners Mobiles à Défilement recto-verso

DS-720D



- Jusqu'à 7.5 ppm en recto et 10 ipm en recto /verso (N&B et couleur)
- Résolution optique : 600x600 dpi
- Format supports : 216x 813 mm Max
- Grammage papier : de 60 à 105g/m<sup>2</sup>
- Connexion : USB



DS-920DW



Même caractéristiques techniques que la DS-720D

- + • Wi-Fi
- Numérisation vers carte SD
- Transfert des images sur appareils mobiles ou sur Brother Online
- Carte SD intégrée de 4 Go



Scanners Compacts

Scanners compacts recto-verso

ADS-1200



- Jusqu'à 25 ppm en N&B et couleur, 50 ipm en recto /verso (N&B et couleur)
- Résolution optique : 600x600 dpi
- Mémoire : 256 Mo
- Format supports : 215,9x 863 mm Max
- Grammage papier : de 51,8 - 128g/m<sup>2</sup>
- Connexion : USB
- Chargeur 20 feuilles



ADS-1700W



Même caractéristiques techniques que l'ADS-1200

- + • Wi-Fi et Wi-Fi direct
- Ecran couleur tactile de 7,1 cm
- Mémoire : 512 Mo
- Numérisation vers dossier Réseau, serveur FTP/SFTP, profils réseaux
- Numérisation automatique



Scanners de documents bureautiques

Scanners bureautiques à Défilement

ADS-2200



- Jusqu'à 35 ppm en NB et en couleur, 70 ipm en recto-verso (N&B et couleur)
- Résolution optique : 600x600 dpi
- Mémoire : 512 Mo
- Format supports : 215,9x 355,6 mm Max
- Grammage papier : de 50 à 209 g/m<sup>2</sup>
- Connexion : USB
- Chargeur 50 feuilles



ADS-2700W



Même caractéristiques techniques que le ADS-2200

- + • Wi-Fi
- Ecran couleur tactile de 7,1cm
- Réseau Ethernet
- Numérisation automatique



Scanners bureautiques à Défilement recto-verso et réseau

ADS-2400N



- Jusqu'à 40 ppm en NB et en couleur, 80 ipm en recto-verso (N&B et couleur)
- Résolution optique : 600x 600 dpi
- Mémoire : 256 Mo
- Format supports : 215,9x 355,6 mm Max en feuilles multiple et jusqu'à 863 mm en feuille unique
- Grammage papier : de 27 à 413 g/m<sup>2</sup>
- Connexion : USB, Réseau Ethernet
- Chargeur 50 feuilles



ADS-2800W



Même caractéristiques techniques que le ADS-2400N

- + • Wi-Fi
- Ecran couleur tactile de 9,3cm
- Mémoire 512 Mo

ADS-3000N



- Jusqu'à 50 ppm en NB et en couleur, 100 ipm en recto-verso (N&B et couleur)
- Résolution optique : 600x600 dpi
- Mémoire : 256 Mo
- Format supports : 215,9x 355,6 mm Max en feuilles multiple et jusqu'à 863 mm en feuille unique
- Grammage papier : de 27 à 413 g/m<sup>2</sup>
- Connexion : USB, Réseau Ethernet
- Chargeur 50 feuilles



ADS-3600W



Même caractéristiques techniques que le ADS-3000N

- + • Wi-Fi
- Ecran couleur tactile de 9,3cm
- LDAP
- Mémoire 512 Mo





Scanners de production PDS

Scanners Haute Volume à Défilement recto-verso



PDS-5000

- Jusqu'à 60 ppm en NB et en couleur, 120 ipm en recto-verso (N&B et couleur)
- Résolution optique : 600x600 dpi
- Mémoire : 512 Mo
- Format supports : de 0,4 mm à 1,25 mm
- Grammage papier : de 28 à 400 g/m<sup>2</sup>
- Connexion : USB
- Chargeur 100 feuilles



PDS-6000

- Même caractéristiques techniques que la PDS-5000
- ⊕ • Vitesse de Numérisation jusqu'à 80 ppm en N&B et couleur, 160 ipm en recto-verso (N&B et couleur)
- Plus rapide

Scanners Mobiles à Défilement recto-verso



PDS-5000F

- Jusqu'à 60 ppm en N&B et couleur, 120 ipm en recto-verso (N&B et couleur)
- Résolution optique : 600x600 dpi
- Mémoire : 512 Mo
- Format supports : 218x 354 mm Max
- Grammage papier : de 28 à 400 g/m<sup>2</sup>
- Connexion : USB
- Chargeur 100 feuilles et vitre d'exposition



PDS-6000F

- Même caractéristiques techniques que la PDS-5000F
- ⊕ • Vitesse de Numérisation jusqu'à 80 ppm en N&B et couleur, 160 ipm en recto-verso (N&B et couleur)
- Vitesse + élevée



Fax, Laser monochrome

Télécopieur laser monochrome



FAX-2840

- Technologie Laser
- Vitesse de copie : 20 cpm
- Résolution : 300x600 dpi
- Mémoire : 16 Mo
- Multi-copies jusqu'à 99 exemplaires
- Chargeur 20 feuilles



Avec un combiné téléphonique



FAX-2845

- Même caractéristiques techniques que le FAX-2840
- ⊕ • Combiné téléphonique : reconnaissance automatique de réception de fax ou d'appels téléphoniques

Avec impression et numérisation d'appoint



FAX-2940

- Même caractéristiques techniques que le FAX-2845
- ⊕ • Impression d'appoint \*\*\* : Vitesse d'impression de 20 ppm, résolution d'impression 2400x600 dpi, émulation GDI
  - Numérisation d'appoint \*\*\* : résolution optique : 600x600 dpi
  - Interface USB 2.0 High speed
  - Sans combiné téléphonique

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
250 - 2000 pages



ALL IN BOX

Sans engagement

C'est dans la boîte!  
Pack tout-en-un  
pour 3 ans d'impression



HL-1212WVB



HL-1612WVB



HL-1610WVB

## Grandes entreprises



HL-5000D



HL-5100DN



HL-5200DW



DCP-L5500DN



MFC-L5700DN



HL-5750DW



HL-L6300DW



HL-L6400DW



DCP-L6600DW



DCP-L6800DW



DCP-L6900DW

## TPE/PME



HL-L2310D



HL-L2350DW



HL-L2370DN



DCP-L2510D



DCP-L2530DW



DCP-L2550DN



MFC-L2710DN



MFC-L2710DW



MFC-L2730DW



MFC-L2750DW

## Home office



HL-1210W



HL-1212W



DCP-1610W



DCP-1612W



MFC-1910W



## Imprimante laser monochrome avec le Wi-Fi



### HL-1212WVB

- Technologie monochrome
- Vitesse : 20ppm
- Résolution : 600x600 dpi
- Mémoire : 32 Mo
- Connectivité : USB, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 1000 pages



### Consommables

5 toners TN-1050 inclus dans le pack  
(soit 5000 pages d'impression)  
DR-1050 : jusqu'à 10 000 pages

### Garantie

3 ans aller-retour atelier incluse

## Multifonction laser monochrome 3-en-1 avec le Wi-Fi

(impression, numérisation, copie)



### DCP-1612WVB

- Technologie monochrome
- Vitesse : 20ppm
- Résolution : 600x600 dpi
- Mémoire : 32 Mo
- Connectivité : USB, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 1000 pages



### Consommables

5 toners TN-1050 inclus dans le pack  
(soit 5000 pages d'impression)  
DR-1050 : jusqu'à 10 000 pages

### Garantie

3 ans aller-retour atelier incluse

## Multifonction laser monochrome 3-en-1 avec le Wi-Fi

(impression, numérisation, copie)



### DCP-1610WVB

- Technologie monochrome
- Vitesse : 20ppm
- Résolution : 600x600 dpi
- Mémoire : 32 Mo
- Connectivité : USB, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 1000 pages



### Consommables

5 toners TN-1050 inclus dans le pack  
(soit 5000 pages d'impression)  
DR-1050 : jusqu'à 10 000 pages

### Garantie

3 ans aller-retour atelier incluse



C'est dans la boîte !

Pack tout-en-un

pour 3 ans d'impression\*



\*Le papier n'est pas inclus dans le pack. Le rendement d'impression est basé sur 138 pages par mois. Le rendement est déclaré conformément à la norme ISO / IEC 19752.

Imprimantes et multifonctions, DCP laser monochrome

Home & Small office volume - 1000p/mois



HL-1210W

- Laser monochrome
- Vitesse : jusqu'à 20 ppm
- Résolution : 600x600 dpi
- Mémoire : 32 Mo
- Connexion : USB, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 1000 pages



MFC-1910W

- Laser monochrome
- Impression, copie, télécopie, scan
- Vitesse : jusqu'à 20 ppm
- Résolution : 2400x600 dpi
- Mémoire : 32 Mo
- Connexion : USB, WI-FI
- ADF 10 feuilles

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 1000 pages



TPE / PME - Volume 2500p/mois



HL-L2310D

- Laser Electro-photographique
- Recto-verso
- Vitesse : Jusqu'à 30 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 32 Mo
- Connexion : USB



HL-L2350DW

Même caractéristiques techniques que le HL-L2310D

- Wi-Fi
- Mémoire : 64 Mo

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 2500 pages



HL-L2370DN

- Laser Electro-photographique
- Vitesse : Jusqu'à 34 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 64 Mo
- Connexion : USB
- Réseau 10Base-T/100Base-TX



DCP-L2510D

- Laser Electro-photographique
- Impression, copie, scan
- Recto-verso
- Vitesse : Jusqu'à 30 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 64 Mo
- Connexion : USB



DCP-L2530DW

Même caractéristiques techniques que le DCP-L2510D

- Wi-Fi
- Wi-Fi direct



DCP-L2550DN

Même caractéristiques techniques que le DCP-L2510D

- Réseau Ethernet
- Vitesse : jusqu'à 34 ppm
- Mémoire : 128 Mo
- ADF 50 feuilles

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 2500 pages



MFC-L2710DN

- Laser Electro-photographique
- Vitesse : Jusqu'à 30 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 64 Mo
- Connexion : USB, Réseau



MFC-L2710DW

Même caractéristiques techniques que le MFC-L2710DN

- Wi-Fi
- Wi-Fi direct

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 2500 pages



DCP-L2750DN

- Laser Electro-photographique
- Vitesse : 34 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 128 Mo
- Connexion : Réseau
- Chargeur 50 feuilles



MFC-L2750DW

Même caractéristiques techniques que le MFC-L2730DW

- Connexion : NFC
- Mémoire : 256 Mo
- Recto-verso automatique en impression, numérisation, copie et télécopie

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 2500 pages



MFC-L2730DW

- Laser Electro-photographique
- Vitesse : 34 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 128 Mo
- Connexion : USB, 2.0 Hi-Speed, Ethernet, Wi-Fi et Wi-Fi Direct
- Chargeur 50 feuilles



# Le silence est d'or

3 salariés sur 5 se plaignent du bruit au travail\*. Aujourd'hui l'impression sait se faire oublier, exigez plus avec Brother.



**Concentrez-VOUS**  
sur votre **business**

Brother s'occupe du reste

\*Selon l'étude Opinionway réalisée du 19 au 26 janvier 2017 auprès d'un échantillon de 1 000 répondants âgés de 35 ans et plus, selon la méthode des quotas et pour 30€ = 6 vos votes

## Grandes Entreprises (Laser monochrome recto-verso)



### HL-L5000D

- Laser monochrome
- Vitesse : Jusqu'à 40 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 128 Mo
- Connexion : USB



### HL-L5100DN

Même caractéristiques techniques que la HL-L5000D

- + Réseau Ethernet
- Mémoire : 256 Mo
- Toner noir de démarrage jusqu'à 3000 pages

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 3500 pages



### HL-L5200DW

- Laser monochrome
- Vitesse : Jusqu'à 40 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 256 Mo
- Connexion : USB, Réseau, WI-FI



### HL-L6300DW

- Laser monochrome
- Vitesse : Jusqu'à 46 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 256 Mo
- Connexion : USB, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 7500 pages



### HL-L6400DW

Même caractéristiques techniques que la HL-L6300DW

- + Vitesse : jusqu'à 50 ppm
- Mémoire : 512 Mo
- Toner noir de démarrage jusqu'à 12.000 pages

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 10000 pages



### DCP-L5500DN

Même caractéristiques techniques que la HL-5200DW

- + USB frontal, Réseau
- Ecran LCD couleur tactile
- Chargeur automatique de documents de 40 feuilles

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 3500 pages



## MFC-L5700DN

- Laser monochrome
- Vitesse : Jusqu'à 40 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 256 Mo
- Connexion : USB, Réseau



## MFC-L5750DW

Même caractéristiques techniques que la MFC-L5700DN

- + • Wi-Fi
- Recto-verso automatique en impression, copie, numérisation et télécopie

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 3500 pages



## DCP-L6600DW

- Laser monochrome
- Vitesse : Jusqu'à 46 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 512 Mo
- Connexion : USB, Réseau, Wi-Fi
- Réseau Ethernet 10/100/1000 Base-TX
- Chargeur 80 feuilles recto-verso



## MFC-L6800DW

Même caractéristiques techniques que le DCP-L6600DW

- + • Avec le FAX
- Mémoire : jusqu'à 500 pages

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 7500 pages



## MFC-L6900DW

- Laser monochrome
- Vitesse : Jusqu'à 50 ppm
- Résolution : 1200x1200 dpi
- Mémoire : 1 Go
- Connexion : USB, Réseau, Wi-Fi



**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 10000 pages



## Osez bien plus que 50 nuances...

70% des collaborateurs pensent que la couleur ajoute de la valeur aux documents

Osez faire des économies grâce au pack toner 4 couleurs

L'association parfaite pour votre imprimante Brother

Ayez toujours 4 toners de couleur de rechange sous la main et faites des économies en choisissant le pack de 4 toners Brother.

Nos imprimantes et nos consommables sont conçus pour fonctionner ensemble. Il est essentiel de choisir des toners Brother. Ils vous assurent une qualité d'impression professionnelle de la première à la dernière page et une durée de vie accrue de votre imprimante. Grâce à nos produits qui respectent toutes les normes environnementales internationales et à notre programme de recyclage dédié, vous bénéficiez d'une impression éco-responsable.


[www.brother.fr/consommables](http://www.brother.fr/consommables)



MFC-L3770CDW

La nouvelle gamme LED couleur L3000, votre partenaire idéal

Couleur, performance et confort, une leçon de séduction en matière d'impression



Consommable original BROTHER TN-243CMYK  
Cyan, Magenta, Jaune et Noir, pour des impressions jusqu'à 1 000 pages\*

\*Capacité approximative déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19798 par toner couleur.



## Imprimantes et Multifonctions laser couleur

### TPE / PME



#### HL-L3210CW

- LED couleur
- Vitesse : Jusqu'à 18 ppm noir et couleur
- Résolution : 600x2400 dpi
- Mémoire : 256 Mo
- Connexion : USB, WI-FI



#### HL-L3230CDW

- Même caractéristiques techniques que la HL-L3210CDW
- + Réseau Ethernet
  - Recto-verso automatique



**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 2500 pages



#### HL-L3270CDW

Même caractéristiques techniques que la HL-L3230CDW

- + Connexion : NFC
- Vitesse : 24 ppm noir et couleur
- Ecran tactile 6,8 cm



**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 2500 pages



#### DCP-L3510CDW

- LED couleur
- Recto-verso automatique
- Vitesse : Jusqu'à 18 ppm noir et couleur
- Résolution : 600x2400 dpi
- Mémoire : 512 Mo
- Connexion : USB, WI-FI



#### MFC-L3730CDN

- LED couleur
- Recto-verso automatique
- Chargeur automatique de documents 50 feuilles
- Vitesse : Jusqu'à 18 ppm noir et couleur
- Résolution : 600x2400 dpi
- Mémoire : 512 Mo
- Connexion : USB, Réseau Ethernet



**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 2500 pages



#### DCP-L3550CDW

Même caractéristiques techniques que le DCP-L3510CDW

- + Réseau Ethernet
- Chargeur 50 feuilles
- Ecran tactile de 9,3cm



**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 2500 pages



#### MFC-L3750CDW

- LED couleur
- Recto-verso automatique
- Vitesse : Jusqu'à 24 ppm
- Résolution : 600x2400 dpi
- Connexion : USB, Réseau Ethernet, WIFI



**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 2500 pages



#### MFC-L3770CDW

Même caractéristiques techniques que le MFC-L3750CDW

- + Connexion : NFC
- Recto-verso intégral
- Bac multi-format 30 feuilles

### Grandes Entreprises



#### HL-L8260CDW

- Laser couleur
- Recto-verso automatique
- Vitesse : Jusqu'à 31 ppm noir et couleur
- Résolution : 2400x600 dpi
- Mémoire : 256 Mo
- Connexion : USB, Réseau, Wi-Fi



#### HL-L8360CDW

Même caractéristiques techniques que la HL-L8260CDW

- + Connexion : NFC
- Mémoire : 512 Mo



**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 4000 pages



#### HL-L9310CDW

- Laser couleur
- Recto-verso automatique
- Vitesse : Jusqu'à 31 ppm noir et couleur
- Résolution : 2400x600 dpi
- Mémoire : 1 G
- Connexion : USB, Réseau, Wi-Fi



#### DCP-L8410CDW

- Laser couleur
- Recto-verso automatique
- Vitesse : Jusqu'à 31 ppm noir et couleur
- Résolution : 2400x600 dpi
- Mémoire : 512 Mo
- Connexion : USB, Réseau, Wi-Fi



#### MFC-L8690CDW

Même caractéristiques techniques que le DCP-L8410CDW

- + Recto-verso intégral
- Télécopie modem 33,6 Kbps



**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 4000 pages



#### MFC-L8900CDW

Même caractéristiques techniques que le MFC-L8690CDW

- + Connexion : NFC
- Ecran LCD couleur tactile



**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 4000 pages



#### MFC-L9570CDW

Même caractéristiques techniques que la HL-L9310CDW

- + Recto-verso Intégral
- Chargeur automatique de documents de 80 feuilles
- Ecran LCD couleur tactile de 17,6cm



**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
Jusqu'à 6000 pages





Table de correspondance machine/consommables - Laser Couleur

DCP / MFC	Pages		DCP / MFC	Pages
TN-130	2 500	•••	DCP-9040CN	2 500
	1 500	••	DCP-9042CDN	1 500
	5 000	••••	DCP-9045CDN	5 000
TN-135	4 000	••••	MFC-9440CN	4 000
		••••	MFC-9450CDN	4 000
DR-130CL	17 000	•	MFC-9840CDW	17 000
TN-230	2 200	•••	DCP-9010CN	2 200
	1 400	••	MFC-9120CN	1 400
DR-230CL	15 000	•	MFC-9320CW	15 000
TN-243	1 000	•••	DCP-9055CDN	2 500
TN-243CMYK	4 x 1 000	••••	DCP-9270CDN*	4 000
		••••	MFC-9460CDN	3 500
TN-247(BK)	3 000	•	MFC-9465CDN	6 000
		•••	MFC-9970CDW*	6 000
TN-247 (CMY)	2 300	•••	DR-320CL	25 000
DR-243CL	18 000	•	TN-320	2 500
TN-320	2 500	•••	TN-325	4 000
	1 500	••		3 500
TN-325	4 000	•••	TN-328*	6 000
	3 500	•••		6 000
TN-328*	6 000	•••	DR-320CL	25 000
	6 000	•••	TN-321	2 500
DR-320CL	25 000	•		1 500
TN-321	2 500	•••	TN-326	4 000
	1 500	••		3 500
TN-326	4 000	•••	DCP-L8400CDN	4 000
	3 500	•••	DCP-L8450CDW	3 500
TN-329*	2 500	•••	MFC-L8650CDN	2 500
	1 500	••	MFC-L8850CDW*	1 500
TN-900*	4 000	•••	MFC-L9550CDWT*	4 000
	3 500	•••	DR-321CL	25 000
DR-321CL	25 000	•	TN-423	6 500
TN-423	6 500	•••		4 000
	4 000	••	DCP-L8410CDN	6 500
TN-426	9 000	•••	MFC-L8690CDW	9 000
	6 500	•••	MFC-L8900CDW	6 500
DR-421CL	50 000	•	DR-421CL	50 000
TN-910*	9 000	•••	TN-910*	9 000
	9 000	•••	MFC-L9570CDW*	9 000
		•••	HL-9310CDW	9 000



Les toners très haute capacité sont compatibles avec les modèles portant l'étoile uniquement.

La capacité des consommables déclarée est conforme avec la norme ISO/IEC 19798.

La Garantie+ Brother

**3 ans**  
intervention sur site

Garantie Sérénité

**GSER3ISE**

169,00 €<sup>HT</sup>  
Code EAN : 3 234 420 304 609

Cette prestation de garantie est valable pour :  
HL-L8260CDW / HL-L8360CDW / HL-L9310CDW

**5 ans**  
intervention sur site

Garantie Sérénité

**GSER5ID**

209,00 €<sup>HT</sup>  
Code EAN : 3 234 420 505 303

Cette prestation de garantie est valable pour :  
HL-L8260CDW / HL-L8360CDW / HL-L9310CDW

**3 ans**  
intervention sur site

Garantie Sérénité

**GSER3ISF**

209,00 €<sup>HT</sup>  
Code EAN : 3 234 420 505 708

Cette prestation de garantie est valable pour :  
DCP-L8410CDW / MFC-L8690CDW / MFC-L8900CDW / MFC-L9570CDW

**5 ans**  
intervention sur site

Garantie Sérénité

**GSER5ISE**

319,00 €<sup>HT</sup>  
Code EAN : 3 234 420 505 402

Cette prestation de garantie est valable pour :  
DCP-L8410CDW / MFC-L8690CDW / MFC-L8900CDW / MFC-L9570CDW

DCP & MFC Jet d'encre

INK TANK



DCP-T310

- Thermique Direct
- Vitesse : 11 ppm
- Résolution : 6000x1200 dpi
- Mémoire : 128 Mo
- Connexion : USB



DCP-T510W

- Thermique Direct
- Vitesse : 11 ppm
- Résolution : 6000x1200 dpi
- Mémoire : 128 Mo
- Connexion : USB, WI-FI

Particuliers et professionnels à domicile



DCP-J572DW

- Jet d'encre
- Vitesse : jusqu'à 12 ppm en N&B et 6 ppm en couleur
- Résolution : 6000 x 1200 dpi
- Mémoire : 128 Mo
- Connexion : USB, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
entre 50 et 1000 pages



DCP-J774DW

- Jet d'encre
- Vitesse : jusqu'à 12 ppm en N&B et 10 ppm en couleur
- Résolution : 6000 x 1200 dpi
- Mémoire : 128 Mo
- Connexion : USB, WI-FI



MFC jet d'encre (Impression, numérisation, copie, fax)



MFC-J497DW

- Jet d'encre
- Vitesse : jusqu'à 12 ppm en N&B et 6 ppm en couleur
- Résolution : 6000 x 1200 dpi
- Mémoire : 128 Mo
- Connexion : USB, WI-FI
- Fax couleur 14,4 Kbps



MFC-J895DW

- Jet d'encre
- Vitesse : jusqu'à 12 ppm en N&B et 10 ppm en couleur
- Résolution : 6000 x 1200 dpi
- Mémoire : 128 Mo
- Connexion : USB, NFC, WI-FI



## All In Box jet d'encre

**Nouveau**

### DCP-J1100DW

- Jet d'encre
- Recto-verso automatique
- Vitesse : jusqu'à 12 ppm en N&B et 10 ppm en couleur
- Résolution : 1200 x 2400 dpi
- Connectivité : Wi-Fi
- Chargeur 20 feuilles
- Multi-copies jusqu'à 99 exemplaires

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :** entre 100 et 1500 pages

**Nouveau**

### MFC-J1300DW

Même caractéristiques techniques que le DCP-J1100DW

- ⊕ • Télécopie modem 14,4 Bbps
- Fonction NFC
- Réseau Ethernet

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :** entre 100 et 1500 pages

## Professionnels à domicile / Petits groupes de travail en TPE/PME

### MFC-J5335DW

- Jet d'encre
- Impression : A3 • Scan : A4
- Recto-verso automatique
- Vitesse : jusqu'à 22 ppm en N&B et 20 ppm en couleur
- Résolution : 4800 x 1200 dpi
- Mémoire : 128 Mo
- Connexion : Réseau, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :** entre 250 et 2000 pages

### MFC-J5730DW

- Jet d'encre
- Impression : A3 • Scan : A4
- Recto-verso automatique
- Vitesse : jusqu'à 22 ppm en N&B et 20 ppm en couleur
- Résolution : 4800 x 1200 dpi
- Mémoire : 256 Mo
- Connexion : Réseau, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :** entre 250 et 2000 pages

### MFC-J6530DW

- Jet d'encre
- Impression : A3 • Scan : A4
- Recto-verso automatique
- Vitesse : jusqu'à 22 ppm en N&B et 20 ppm en couleur
- Résolution : 4800 x 1200 dpi
- Mémoire : 128 Mo
- Connexion : Réseau, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :** entre 250 et 2000 pages

### MFC-J6930DW

- Jet d'encre
- Impression & scan : A3/A4
- Recto-verso automatique
- Vitesse : jusqu'à 22 ppm en N&B et 20 ppm en couleur
- Résolution : 4800 x 1200 dpi
- Mémoire : 256 Mo
- Connexion : Réseau, WI-FI
- Modem : 33,6 Kbps

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :** jusqu'à 2000 pages

## Les consommables

**LC3235LKBK**  
Cartouche d'encre noire 6000 pages

**LC3235XLC**  
Cartouche d'encre cyan 5000 pages

**LC3235XLM**  
Cartouche d'encre magenta 5000 pages

**LC3235XLY**  
Cartouche d'encre jaune 5000 pages

Pour DCP-J1100DW / MFC-J1300DW

**LC3233BK**  
Cartouche d'encre noire 3000 pages

**LC3233C**  
Cartouche d'encre cyan 1500 pages

**LC3233M**  
Cartouche d'encre magenta 1500 pages

**LC3233Y**  
Cartouche d'encre jaune 1500 pages

Pour DCP-J1100DW / MFC-J1300DW

Jusqu'à 3000 pages

## Business Smart Série X / Groupes de travail en TPE/PME et grandes entreprises



### HL-J6000DW

- Jet d'encre
- Impression : A3
- Recto-verso automatique
- Vitesse : jusqu'à 22 ppm en N&B et 20 ppm en couleur
- Résolution : 1200 x 2400 dpi
- Mémoire : 512 Mo
- Connexion : Réseau, NFC, PCL6, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
jusqu'à 2000 pages



### MFC-J5945DW

- Jet d'encre
- Impression A3, Scan A4, Fax A4
- Recto-verso automatique
- Vitesse : jusqu'à 22 ppm en N&B et 20 ppm en couleur
- Résolution : 1200 x 2400 dpi
- Mémoire : 512 Mo
- Connexion : Réseau, NFC, PCL6, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
jusqu'à 2000 pages



### MFC-J6945DW

- Jet d'encre
- Impression A3, Scan A3, Fax A4
- Recto-verso automatique
- Vitesse : jusqu'à 22 ppm en N&B et 20 ppm en couleur
- Résolution : 4800 x 1200 dpi
- Mémoire : 512 Mo
- Connexion : Réseau, NFC, PCL6, WI-FI

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
jusqu'à 2000 pages



### MFC-J6947DW

Même caractéristiques techniques que le MFC-J6945DW

- ⊕ Avec un bac papier inférieur supplémentaire

**VOLUME MENSUEL RECOMMANDÉ :**  
jusqu'à 2000 pages



## Les consommables



**LC3239XLBK**

Cartouche d'encre noire 6000 pages



**LC3239XLC**

Cartouche d'encre cyan 5000 pages



**LC3239XLM**

Cartouche d'encre magenta 5000 pages



**LC3239XLY**

Cartouche d'encre jaune 5000 pages



**MSJ5X**

Meuble support bas

Pour HL-J6000DW / MFC-J5945DW / MFC-J6945DW / MFC-J6947DW



**LC3237BK**

Cartouche d'encre noire 3000 pages



**LC3237C**

Cartouche d'encre cyan 1500 pages



**LC3237M**

Cartouche d'encre magenta 1500 pages



**LC3237Y**

Cartouche d'encre jaune 1500 pages



**MSJ6X**

Meuble support bas

Pour HL-J6000DW / MFC-J5945DW / MFC-J6945DW / MFC-J6947DW

Pour HL-J6000DW / MFC-J6945DW / MFC-J6947DW

## Table de correspondance machine/consommables jet d'encre couleur DCP



DCP	Pages				
LC121	300 300	●●●	DCP-J132W DCP-J152W	DCP-J172W DCP-J552DW	DCP-J752DW
LC123	600 600	●●●	DCP-J132W DCP-J152DW	DCP-J172W DCP-J552DW	DCP-J752DW DCP-J4110DW
LC125XL LC127XL	1 200 1 200	●●●	DCP-J4110DW		
LC221	260 260	●●●	DCP-J562DW		
LC223	550 550	●●●	DCP-J4120DW		
LC225XL LC227XL	1 200 1 200	●●●	DCP-J4120DW		
LC22U	2 400 1 200	●●●	DCP-J785DW		
LC900	500 400	●●●	DCP-110C DCP-115C	DCP-117C DCP-120C	DCP-310CN DCP-315CN DCP-340CW
LC970	350 300	●●●	DCP-135C	DCP-150C	
LC980	300 260	●●●	DCP-145C DCP-163C	DCP-165C DCP-167C	DCP-195C DCP-197C DCP-365CN DCP-375CW DCP-377CW
LC985	300 260	●●●	DCP-J125 DCP-J140W	DCP-J315W DCP-J515W	
LC1000	500 400	●●●	DCP-130C DCP-330C	DCP-350C DCP-357C	DCP-540CN DCP-560CN DCP-750CW DCP-770CW
LC1100 LC1100HY**	450 325 900 750	●●●	DCP-185C DCP-383C	DCP-385C DCP-387C	DCP-395CN DCP-585CW DCP-715W DCP-6690CW**
LC1220 LC1240	300 600 600	●●●	DCP-J525W	DCP-J725DW	DCP-J925DW
LC3211 LC3213	200 400	●●●	DCP-J572DW	DCP-J774DW	DCP-J772DW
LC3233 LC3235XL	3 000 1 500 6 000 5 000	●●●	DCP-J1100DW		

Les cartouches haute capacité portant une étoile sont compatibles avec les modèles indiqués. La capacité des consommables déclarée est conforme avec la norme ISO/IEC 24711.



## Table de correspondance machine/consommables jet d'encre couleur MFC et HL



MFC	Pages	MFC-J245	MFC-J470DW	MFC-J650DW	MFC-J870DW
LC121	300 300	MFC-J245	MFC-J470DW	MFC-J650DW	MFC-J870DW
LC123	600 600	MFC-J245 MFC-J470DW MFC-J650DW	MFC-J870DW MFC-J4410DW MFC-J4510DW	MFC-J4610DW MFC-J4710DW MFC-J6520DW	MFC-J6720DW MFC-J6920DW
LC125XL	1 200	MFC-J4410DW MFC-J4510DW	MFC-J4610DW MFC-J4710DW	MFC-J6520DW MFC-J6720DW	MFC-J6920DW
LC127XL	1 200	MFC-J4410DW MFC-J4510DW	MFC-J4610DW MFC-J4710DW		
LC129XL	2 400	MFC-J6520DW	MFC-J6720DW	MFC-J6920DW	
LC221	260 260	MFC-J480DW	MFC-J680DW	MFC-J880DW	
LC223	550 550	MFC-J4420DW MFC-J4620DW	MFC-J4625DW MFC-J5320DW	MFC-J5620DW MFC-J5720DW	
LC225XL	1 200	MFC-J4420DW MFC-J4620DW	MFC-J4625DW MFC-J5320DW	MFC-J5620DW MFC-J5720DW	
LC227XL	1 200	MFC-J4420DW	MFC-J4620DW	MFC-J4625DW	
LC229XL	2 400	MFC-J5320DW	MFC-J5620DW	MFC-J5720DW	
LC22U	2 400 1 200	MFC-J985DW			
LC3217 LC3219XL	550 3 000 1 500	MFC-J5330DW MFC-J5335DW	MFC-J5730 DW MFC-J5930DW	MFC-J6530DW MFC-J6930DW	MFC-J6935DW
LC900 LC900HY-BK**	500 400 900	MFC-210C MFC-215C MFC-3240C**	MFC-3340CN** MFC-410CN MFC-425CN	MFC-5440CN** MFC-5840CN** MFC-620CN	MFC-640CW MFC-820CW
LC970	350 300	MFC-235C	MFC-260C		
LC980	300 260	MFC-250C MFC-255CW	MFC-257CW MFC-290C	MFC-295CN MFC-297C	
LC985	300 260	MFC-J220	MFC-J265W	MFC-J410	MFC-J415W
LC1000 LC1000HY-BK*	500 400 900	MFC-240C MFC-440CN MFC-465CN	MFC-660CN MFC-680CN MFC-845CW	MFC-885CW MFC-3360C	MFC-5460CN* MFC-5860CN*
LC1100 LC1100HY*	450 325 900 750	MFC-490CW MFC-J615W MFC-790CW	MFC-795CW MFC-990CW MFC-5490CN	MFC-5890CN* MFC-5895CW* MFC-6490CW*	MFC-6890CDW*
LC1220 LC1240	300 300 600 600	MFC-J430W	MFC-J625DW	MFC-J825DW	
LC1240 LC1280XL	600 2 400 1 200	MFC-J5910DW	MFC-J6510DW	MFC-J6710DW	MFC-J6910DW
LC3211 LC3213	200 400	MFC-J497DW	MFC-J895DW	MFC-J491DW	MFC-J890DW
LC3237 LC3239XL	3 000 1 500 6 000 5 000	HL-J6000DW	MFC-J5945DW	MFC-J6945DW	MFC-J6947DW
LC3233 LC3235XL	3 000 1 500 6 000 5 000	MFC-J1300DW			

## Titreuses

### Particuliers




#### PT-M95

- Transfert thermique
- Vitesse : 7,5 mm/sec
- Résolution : 203 ppp
- Mémoire : 240 caractères



#### PT-H110

- Transfert thermique
- Vitesse : 20 mm/sec
- Résolution : 180 ppp
- Mémoire : 720 caractères
- Imprime jusqu'à 12 mm



### Bureautiques



#### PT-D210

- Transfert thermique
- Vitesse : 20 mm/sec
- Résolution : 180 ppp
- Mémoire : 2400 caractères
- Imprime jusqu'à 12 mm



#### PT-D210VP

- Même caractéristiques techniques que la PT-D210
- ⊕ Mallette
  - Adaptateur secteur



#### PT-D400

- Transfert thermique
- Vitesse : 20 mm/sec
- Résolution : 180 ppp
- Mémoire : 55 000 caractères



#### PT-D400VP

- Même caractéristiques techniques que la PT-D400
- ⊕ Malette de transport
  - Adaptateur AD-E001

### Bureautiques Connectables



#### PT-P710BT "CUBE PLUS"

- Transfert thermique
- Vitesse : 20 mm/sec
- Résolution : 180 dpi
- Mémoire : 6 Mo
- Connectable PC/Mac
- Connexion : USB, Bluetooth
- Imprime jusqu'à 24 mm



#### PT-P750W

- Même caractéristiques techniques que la PT-P710BT
- ⊕ Connexion WI-FI
  - Connexion NFC
  - Application Smartphone iPrint&Label





## PT-D450VP



- Transfert thermique
- Vitesse : 20 mm/sec
- Résolution : 180 ppp
- Mémoire : 140 000 caractères
- Connectable PC/Mac
- Connexion : USB
- 5 lignes Max
- Codes-barres : 9 protocoles ou 19
- Imprime jusqu'à 18 mm



## PT-D600VP



Même caractéristiques techniques que la PT-D450VP

- ⊕ • Ecran couleur
- Utilise rubans jusqu'à 24 mm
- Impression haute résolution
- Cutter automatique



## PT-E300VP



- Transfert thermique
- Vitesse : 20 mm/sec
- Résolution : 180 ppp
- Mémoire : 200 caractères
- Découpe manuelle
- Codes-barres : 9 protocoles
- Imprime jusqu'à 18 mm
- Mallette de transport



## PT-E550WVP



Même caractéristiques techniques que la PT-E300VP

- ⊕ • Vitesse : 30 mm/sec
- Imprime jusqu'à 24 mm de large
- Découpe automatique
- base de données
- Connectable PC via USB ou WI-FI
- Application smartphone Brother
- Cable label tool
- Mallette de transport



## PT-D800W



- Transfert thermique
- Vitesse : 60 mm/sec
- Résolution : 360 ppp
- Mémoire : 1500 caractères
- Connectable PC/Mac
- Connexion : USB - WI-FI
- 17 lignes Max
- Codes-barres : 16 protocoles
- Découpe automatique
- Imprime jusqu'à 36 mm



## PT-H500



- Transfert thermique
- Vitesse : 30 mm/sec
- Résolution : 180 ppp
- Mémoire : 280 caractères
- Connectable PC/Mac
- Connexion : USB
- 7 lignes Max
- Imprime jusqu'à 18 mm



## Traçabilité / Identification

### PT-P900W



- Transfert thermique
- Vitesse : 60 mm/sec
- Résolution : 360 ppp
- Mémoire : 256 Mo
- Connectable PC/Mac
- Connexion : USB, WI-FI, Série
- Imprime jusqu'à 36 mm



### PT-P950NW



Même caractéristiques techniques que la PT-P900W

- ⊕ • Réseau Ethernet
- Option Bluetooth
- Option clavier avec écran



## Professionnelles

### PT-E110



- Transfert thermique
- Vitesse : 20 mm/sec
- Résolution : 180 ppp
- Mémoire : 80 caractères
- Découpe manuelle
- Imprime jusqu'à 12 mm



### PT-E110VP



Même caractéristiques techniques que la PT-E110

- ⊕ • Mallette de transport
- Adaptateur secteur





3.5 mm	6 mm # 5.8mm	9 mm # 8.8mm	12 mm # 11.7mm	18 mm # 17.7mm	24 mm # 23.6mm	36 mm
<b>LAMINÉ STANDARD - LONGUEUR 8 M</b>						
TZe-111		TZe-121	TZe-131 TZe-132 TZe-133	TZe-141	TZe-151	TZe-161
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 TZe231-S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222 TZe-223	TZe-232 TZe-233	TZe-242 TZe-243	TZe-252 TZe-253	TZe-262 TZe-263
	TZe-315-	TZe-325	TZe-334 TZe-335	TZe-344 TZe-345	TZe-354 TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431 TZe431-S TZe-435-	TZe-441-	TZe-451-	TZe-461
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
<b>LAMINÉ FLUORESCENT - LONGUEUR 5 M</b>						
			TZe-B 31 ** TZe-C 31 **		TZe-B 51 ** TZe-C 51 **	
<b>LAMINÉ MÉTALLIQUE - LONGUEUR 8 M</b>						
	TZe-M 921	TZe-M 931		TZe-M 951	TZe-M 961	
<b>LAMINÉ FLEXIBLE - LONGUEUR 8 M</b>						
	TZe-FX 211	TZe-FX 221	TZe-FX 231	TZe-FX 241	TZe-FX 251	TZe-FX 261
	TZe-FX 611	TZe-FX 621	TZe-FX 631	TZe-FX 641	TZe-FX 651	TZe-FX 661
<b>LAMINÉ ADHÉSIF PUISSANT - LONGUEUR 8 M</b>						
	TZe-S 211	TZe-S 121	TZe-S 131	TZe-S 141	TZe-S 151	
		TZe-S 221	TZe-S 231	TZe-S 241	TZe-S 251	TZe-S 261
		TZe-S 621	TZe-S 631	TZe-S 641	TZe-S 651	
<b>LAMINÉ HIGH GRADE (valables sur une sélection de machines) - LONGUEUR 8 M - CONDITIONNEMENT PAR 5</b>						
		HGe131-V5		HGe151-V5		
		HGe231-V5		HGe251-V5		HGe261-V5
		HGe631-V5		HGe651-V5		
		HGe-M931V5		HGe-M951V5		
<b>LAMINÉ MAT - LONGUEUR 8 M OU 4 M</b>						
			TZe-M 31 TZe-MQL35** TZe-MQP35** TZe-MQG35**			
<b>LAMINÉ PASTEL - LONGUEUR 4 M</b>						
			TZe-MQE 31 * TZe-MQ 531 * TZe-MQF 31 *			
<b>LAMINÉ À MOTIF - LONGUEUR 4 M</b>						
			TZe-MPRH 31 * TZe-MPSL 31 * TZe-MPRG 31 * TZe-MPPG 31 *			
<b>RUBANS TISSUS - LONGUEUR 4 M</b>						
			TZe-R 231 * TZe-R234* TZe-RE34* TZe-RW34* TZe-RN34*			
<b>THERMOCOLLANT (SPÉCIAL TEXTILES) - LONGUEUR 3 M</b>						
			TZe-FA 3	TZe-FA 4		
<b>LAMINÉ SÉCURITAIRE - LONGUEUR 8 M</b>						
				TZe-SE4		
<b>NON LAMINÉ - LONGUEUR 8 M</b>						
	TZe-N 201	TZe-N 221	TZe-N 231	TZe-N 241	TZe-N 251	
<b>GAINES THERMO-RÉTRACTABLES (valables sur une sélection de machines) - LONGUEUR 1,5 M</b>						
	HSe-211 #	HSe-211 #	HSe-231 #	HSe-241 #	HSe-251 #	
<b>RUBANS POCHOIRS (valables sur une sélection de machines) - LONGUEUR 3 M</b>						
			STe-141	STe-151	STe-161	

## Imprimantes d'étiquettes

### Imprimantes bureautiques



#### QL-700

- Thermique Direct
- Vitesse : 150 mm/sec
- Résolution : 300x600 ppp
- Connectable PC/Mac
- Connexion : USB
- Imprime jusqu'à 62 mm



#### QL-800

- Thermique Direct
- 2 couleurs d'impression : Noir/rouge
- Vitesse : 148 mm/sec
- Résolution : 300x600 ppp
- Connectable PC/Mac
- Connexion : USB
- Imprime jusqu'à 62 mm



#### QL-810W

Même caractéristiques techniques que la QL-800

- + • Wi-Fi
- Vitesse : 176 mm/sec
- Mémoire interne : 6 Mo



#### QL-820NWB

- Thermique Direct
- 2 couleurs d'impression : Noir/rouge
- Vitesse : 176 mm/sec
- Résolution : 300x600 ppp
- Connectable PC/Mac
- Connexion : USB, Wi-Fi, Réseau, Bluetooth



### Traçabilité / Identification



#### QL-1100

- Thermique Direct
- Vitesse : 110 mm/sec
- Résolution : 300 dpi
- Connexion : USB
- Imprime jusqu'à 101,6mm
- Connectable PC/Mac
- Mémoire : 6 Mo
- Découpe automatique
- Adaptateur



#### QL-1100NWB

Même caractéristiques techniques que la QL-1100

- + • Wi-Fi
- Réseau Ethernet
- Bluetooth



**Nouveau!**



#### VC-500W

- Sublimation thermique
- Vitesse : 8 mm/sec
- Résolution : 331 dpi
- Connectable PC/Mac
- Connexion : USB, Wi-Fi, AirPrint





## Imprimante de production



### TD-2020

- Thermique Direct
- Imprimante 2 pouces
- Vitesse : 152,4 mm/sec
- Résolution : 203x203 ppp
- Mémoire : 6 Mo
- Connectable PC
- Connexion : USB, Série



### TD-2120N

Même caractéristiques techniques que la TD-2020

- ⊕ • Connexion Réseau
- Compatible avec accessoires
- Port USB hôte
- Ethernet pour 100% de mobilité



### TD-2130N

Même caractéristiques techniques que la TD-2120N

- ⊕ • Résolution : 300 x 300 dpi



## Imprimante pour bracelets patient



### TD-2130NHC

- Thermique Direct
- Vitesse : 152,4 mm/sec
- Résolution : 300x300 ppp
- Mémoire : 6 Mo
- Connectable PC/Mac
- Connexion : USB, Réseau



### Générale

- Clavier : En option
- Ecran : En option
- Mémoire : 6 Mo
- Connectable PC/Mac
- Interface : USB, Réseau 10/100 BASE-TX
- Découpe : Barre de découpe manuelle
- Alimentation : Adaptateur secteur (inclus)



## Domaine d'architecte & design



## Industrie automobile



## Industrie Aéronautique



## Industrie chimique



## Câbles



## Sous traitants électriques



## Dans la maison



## Banque



## Santé et sécurité



## Expositions événements



## Équipements techniques



## Ingénierie



## Horticulture






Caisses enregistreuses



Destructeurs



Lecteur code à barre



Machines à écrire



Compteuses de billets



### Destructeurs de documents

#### Destructeurs de documents



#### PS 58

- Niveau de sécurité P4
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Capacité papier jusqu'à 10 feuilles
- Détruit les cartes de crédit
- Fonction automatique
- Vitesse : 2 m/Min



#### PS 53 CC (Coupe croisée)

- Niveau de sécurité : P4
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille : 13 litres
- Capacité papier 6 feuilles simultanément
- Détruit les cartes de crédit
- Démarrage automatique
- Fonction de retour
- Couleurs Noir & Blanc



#### PS 55 CC (Coupe croisée)

- Niveau de sécurité : P4
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille : 21 litres
- Capacité papier 10 feuilles simultanément
- Détruit les cartes de crédit
- Démarrage automatique
- Fonction de retour
- Couleurs Noir & Blanc



#### PS 57 CC (Coupe croisée)

- Niveau de sécurité : P4
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille : 15 litres
- Capacité papier 7 feuilles simultanément
- Détruit les cartes de crédit
- Démarrage automatique
- Fonction de retour
- Couleurs Noir & Blanc



#### CC 415.4 (Coupe croisée)

- Niveau de sécurité : P4
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille 16 litres
- Capacité papier 15 feuilles simultanément
- Détruit les CD/DVD et cartes de crédit
- Récipient séparé pour coupe CD
- Démarrage automatique
- Fonction de retour
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique lors de l'ouverture



#### PS 36

- Niveau de sécurité : P2
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille : 7 litres
- Capacité papier 6 feuilles simultanément
- Démarrage automatique
- Protection contre la surchauffe
- Couleurs Noir & Blanc



#### PS 38 CD

- Niveau de sécurité : P2
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille : 9 litres
- Capacité papier 8 feuilles simultanément
- Démarrage automatique
- Protection contre la surchauffe
- Couleurs Noir & Blanc



#### PS 54 CC (Coupe croisée)

- Niveau de sécurité : P4
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille : 13 litres
- Capacité papier 8 feuilles simultanément
- Détruit les cartes de crédit
- Démarrage automatique
- Fonction de retour
- Couleurs Noir & Blanc



#### MC 306.2

- Niveau de sécurité : P5
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille : 19 litres
- Capacité papier 6 feuilles simultanément
- Détruit les cartes de crédit
- Démarrage automatique
- Fonction de retour
- Couleurs Noir & Blanc



#### MC 510.2

- Niveau de sécurité : P5
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille : 23 litres
- Capacité papier 10 feuilles simultanément
- Détruit les cartes de crédit
- Démarrage automatique
- Couleurs Noir & Blanc



## Caisses Enregistreuses



### MC 615.2

- Niveau de sécurité : P5
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille : 30 litres
- Capacité papier 15 feuilles simultanément
- Détruit les CD/DVD et cartes de crédit
- Récipient séparé pour coupe CD
- Démarrage automatique
- Fonction de retour
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique lors de l'ouverture



### CC 310.4 (Coupe croisée)

- Niveau de sécurité : P4
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille : 19 litres
- Capacité papier 10 feuilles simultanément
- Détruit les CD/DVD et cartes de crédit
- Récipient séparé pour coupe CD
- Démarrage automatique
- Fonction de retour
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique lors de l'ouverture



### MC 408.2 CCD

- Niveau de sécurité : P5
- Largeur d'entrée : 220 mm
- Corbeille : 16 litres
- Capacité papier 8 feuilles simultanément
- Détruit les CD/DVD et cartes de crédit
- Récipient séparé pour coupe CD
- Fonction de retour
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique lors de l'ouverture



## Série Slim-Line



### CM 75

- Caisse enregistreuse numérique
- Vitesse d'impression : 1 ligne/sec
- Imprimante numérique 57,5 mm
- 8 Départements (familles)
- 99 produits / Articles
- 8 caissiers / Serveurs
- 4 Taxes



### CM 762

- Caisse enregistreuse numérique
- Vitesse d'impression : 1,4 ligne/sec
- Imprimante numérique 57,5 mm
- 16 Départements (familles)
- 200 produits / Articles
- 8 caissiers / Serveurs
- Large Tiroir



### CM 761

- Caisse enregistreuse numérique
- Vitesse d'impression : 1,4 ligne/sec
- Imprimante numérique 57,5 mm
- 16 Départements (familles)
- 200 produits / Articles
- 8 caissiers / Serveurs
- 4 Taxes



### CM 912

- Caisse enregistreuse Alphanumérique
- Vitesse d'impression : 50 mm/sec
- Imprimante thermique 57,5 mm
- 42 Départements (familles)
- 1250 produits / Articles
- 8 caissiers / Serveurs
- Large Tiroir



### CM 911

- Caisse enregistreuse Alphanumérique
- Vitesse d'impression : 50 mm/sec
- Imprimante thermique 57,5 mm
- 42 Départements (familles)
- 1250 produits / Articles
- 8 caissiers / Serveurs



### CM 941/CM941F

- Caisse enregistreuse Alphanumérique
- Vitesse d'impression : 50 mm/sec
- Imprimante thermique 57,5 mm
- 99 Départements (familles)
- 4799 produits / Articles
- 16 caissiers / Serveurs
- CM 941 : Clavier à Touche
- CM 941F : Clavier plat



### CM 942/ CM 942F

- Caisse enregistreuse Alphanumérique
- Vitesse d'impression : 50 mm/sec
- Imprimante thermique 57,5 mm
- 99 Départements (familles)
- 4799 produits / Articles
- 16 caissiers / Serveurs
- Option : Imprimante ticket; Lecteur code à barre
- CM 942 : Clavier à Touche
- CM 942F : Clavier plat



## Caisses enregistreuses & Accessoires

### Série Touch

#### Touch 110



- Caisse enregistreuse tactile
- Vitesse d'impression : 170 mm/sec
- Imprimante thermique 80 mm
- 99 Départements (familles)
- 15 000 produits / Articles
- 8 caissiers / Serveurs
- Pc programme



#### Touch 200

- Système Android 4.1
- Ecran tactile
- Imprimante thermique 80 mm
- Vitesse d'impression : 170 mm/sec
- 99 Départements (familles)
- 200 produits / Articles
- 8 caissiers / Serveurs

### Accessoires

#### Imprimante d'étiquettes



#### KPR-80

- Technologie d'impression : Thermique
- Vitesse d'impression : 250 mm/sec
- Largeur de papier rouleau : 80 mm
- Diamètre du rouleau de papier max : 80 mm
- Dimensions : 14,6 x 19,6 x 15,2 cm

#### Scanner Code à Barre



#### LS-6000

- Douchette Olympia
- Source lumineuse 650 mm diode laser
- Vitesse de scan : 160 scans/sec
- Dimensions : 160 x 105 x 60 mm

#### Tiroir Caisse



#### Tiroir Caisse

- 5 compartiments verticaux à billets,
- 8 compartiments pièces
- Dimensions : H 11, L 37, P 37 CM



### Compteuses de billets



#### NC-520

- Compteuse de billet avec écran LED
- Vitesse de compte : 1000 billets/min
- Dimension (L/H) : 325 x 244 x 154 mm
- Entrée : 100 vieux ou 200 nouveaux billets
- Sortie : 200 Billets
- Démarrage automatique
- Détection UV



#### NC-450

- Affichage LCD
- Vitesse de compte : 1000 billets/min
- Entrée : 100 vieux ou 200 nouveaux billets
- Sortie : 200 Billets
- Mode de comptage libre
- Démarrage automatique
- Démarrage manuel sélectionnable
- Vérification UV / MG

### Machines à écrire



#### Carrera de lux

- Vitesse d'impression : 11 caractères/sec
- Clavier : 45 touches
- Clavier AZERTY



#### Carrera de lux MD

- Vitesse d'impression : 11 caractères/sec
- Clavier : 45 touches
- Ecran LCD et mémoire
- Clavier AZERTY

### Calculatrices



#### CPD-512

- Vitesse d'impression : 3,5 lignes/sec
- Impression noir / rouge
- Affichage LCD 12 chiffres vert / rouge
- Dimensions (WxDxH) 210x295x67 mm



#### CPD 3212S

- Ecran LCD à 12 chiffres
- Vitesse d'impression : 2,4 lignes/sec
- Largeur du rouleau : 57 mm
- Diamètre du rouleau : 65 mm
- Rouleau encreur IR40



#### D69 plus

- Calculatrice 12 chiffres avec imprimante rouge/noir
- Dispose de toutes les fonctions nécessaires à une utilisation professionnelle
- Écran LCD à fort contraste
- Impression : 2,7 lignes/seconde - Ruban IR 40T (noir/rouge)
- Raccordement direct sur le secteur
- Raccordement direct sur le secteur





Destructeurs



*Destructeurs de documents  
pour protéger  
vos données*

Destructeurs Bonsaii



3D14

- Type de lambeau : coupe croisée
- Capacité de déchiquetage : 8 feuilles(80gA4)
- Taille de lambeaux (mm) : 4x30
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 14l



4D14

- Type de lambeau : micro-coupure
- Capacité de déchiquetage : 6 feuilles
- Taille de lambeaux (mm) : 2x15
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage/ arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 14l



3S16

- Type de lambeau : coupe croisée
- Capacité de déchiquetage : 12 feuilles(80gA4)
- Taille de lambeaux (mm) : 4x35
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 1.4l



4S16

- Type de lambeau : micro-coupure
- Capacité de déchiquetage : 6 feuilles(80gA4)
- Taille de lambeaux (mm) : 2x10
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume poubelle CD: 1.4l



3S23

- Type de lambeau : coupe croisée
- Capacité de déchiquetage : 14 feuilles(80gA4)
- Taille de lambeaux (mm) : 4x35
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 23l
- Volume poubelle CD : 1.4l



4S23

- Type de lambeau : micro-coupe
- Capacité de déchiquetage : 8 feuilles (80gA4)
- Taille de lambeaux (mm) : 2x10
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 23L
- Volume poubelle CD : 1.4L







## 3S30

- Type de lambeau : coupe croisée
- Capacité de déchiquetage : 18 feuilles (80g A4)
- Taille de lambeaux (mm) : 4x35
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 30l
- Volume poubelle CD : 1.4l



## 4S30

- Type de lambeau : micro-coupe
- Capacité de déchiquetage : 10 feuilles (80g A4)
- Taille de lambeaux (mm) : 2x10
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 30l
- Volume poubelle CD : 1.4l



## 3S23

- Type de lambeau : coupe croisée
- Capacité de déchiquetage : 14 feuilles(80gA4)
- Taille de lambeaux (mm) : 4x35
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 23l
- Volume poubelle CD : 1.4l



## 4S23

- Type de lambeau : micro-coupe
- Capacité de déchiquetage : 8 feuilles (80g A4)
- Taille de lambeaux (mm) : 2x10
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 23L
- Volume poubelle CD : 1.4L



## 5S30

- Type de lambeau : super micro-coupe
- Capacité de déchiquetage : 5 feuilles (80g A4)
- Taille de lambeaux (mm) : 1x6
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 30l
- Volume poubelle CD : 1.4l



## 4D14

- Type de lambeau : micro-coupe
- Capacité de déchiquetage : 6 feuilles
- Taille de lambeaux (mm) : 2x15
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 14l



## 3S30

- Type de lambeau : coupe croisée
- Capacité de déchiquetage : 18 feuilles (80g A4)
- Taille de lambeaux (mm) : 4x35
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 30l
- Volume poubelle CD : 1.4l



## 4S30

- Type de lambeau : micro-coupe
- Capacité de déchiquetage : 10 feuilles (80g A4)
- Taille de lambeaux (mm) : 2x10
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 30l
- Volume poubelle CD : 1.4l



## 3S16

- Type de lambeau : coupe croisée
- Capacité de déchiquetage : 12 feuilles(80gA4)
- Taille de lambeaux (mm) : 4x35
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume de la poubelle : 1.4l



## 4S16

- Type de lambeau : micro-coupe
- Capacité de déchiquetage : 6 feuilles(80gA4)
- Taille de lambeaux (mm) : 2x10
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Marche arrière automatique/ démarrage / arrêt : Oui
- Volume poubelle CD : 1.4l





## Copieurs

### Imprimez, copiez et scannez

#### AR-6020



- Vitesse : 20 pages/min
- Bac de papier : 350 feuilles
- Mémoire : 64 Mo
- Numérisation couleur
- Résolution : 600x600
- Interface : USB 2.0

#### AR-6020N



- Vitesse : 20 pages/min
- Bac de papier : 350 feuilles
- Mémoire : 320 Mo
- Numérisation couleur
- Résolution : 600x600
- Interface : USB 2.0 et Réseau Ethernet
- Chargeur document R/V

#### AR-6023N



- Vitesse : A4 (23ppm), A3 (12ppm)
- Bac de papier : Std 350 Max 1850 feuilles
- Mémoire : 64 Mo
- Résolution : 600 x 600 dpi
- Interface : USB 2.0, Ethernet 10Base-T, Duplex
- Chargeur document

#### AR-6026N



- Vitesse : 26 pages/min
- Clavier couleur
- Bac de papier : 1100 feuilles
- Mémoire : 320 Mo
- Numérisation couleur
- Résolution : 600x600
- Interface : USB 2.0 et Réseau Ethernet
- Chargeur document R/V

#### AR-6031N



- Vitesse : 31 pages/min
- Bac de papier : 1100 feuilles
- Mémoire : 320 Mo
- Numérisation couleur
- Résolution : 600x600
- Interface : USB 2.0 et Réseau Ethernet
- Chargeur document R/V





## MX-M265N

- Vitesse : 26 pages/min
- Clavier Tactile
- Bac de papier : 600 feuilles
- Mémoire : 2 Go
- Numérisation couleur
- Résolution : 600x600
- Interface : USB 2.0 et Réseau Ethernet
- Chargeur document R/V



## MX-M315N

- Vitesse : 31 pages/min
- Clavier tactile
- Bac de papier : 1100 feuilles
- Mémoire : 2 Go
- Numérisation couleur
- Résolution : 600x600
- Interface : USB 2.0 et Réseau Ethernet
- Chargeur document R/V



## MX-M354N

- Vitesse : 53 pages/min
- Clavier Tactile
- Bac de papier : 600 feuilles
- Mémoire : 2 Go
- Numérisation couleur
- Résolution : 2001x600
- Interface : USB 2.0 et Réseau Ethernet
- Chargeur document R/V



## MX-M464N

- Vitesse : 46 pages A4/min et 22 pages A3/min
- Clavier tactile
- Bac de papier : 2600 feuilles
- Mémoire : 3 Go
- Numérisation couleur
- Résolution : 600x600
- Interface : USB 2.0 et Réseau Ethernet
- Chargeur document R/V

Imprimez, copiez et scannez en couleur



## DX-2000U

- Vitesse : 20 pages/min A4
- Ecran tactile
- Mémoire : 2GB
- Connectivité : USB LAN
- Capacité papier : 1100 feuilles



## DX-2500N

- Vitesse : 25 pages/min A4
- Ecran tactile
- Résolution : 600x600 dpi
- Mémoire : 2GB - 250GB HDD en option
- Connectivité : USB LAN
- Capacité papier : 1100 feuilles



# evolIS

## IMPRIMANTES À CARTES

### B22U0000RS



#### BADGY 200

- Sublimation couleur
- Transfert thermique YMCKO
- Simple face, bord à bord
- Résolution : 260 x 300 dpi
- Vitesse mono : 325 cartes/h
- Vitesse couleur : 95 cartes/h
- Chargeur 25 cartes / réceptacle 25 cartes
- Connectivité USB
- Logiciel Evolis badge studio
- Mémoire (RAM) : 16 Mo



Description	Impression rouleau	Couleur	Monochrome
CBGR0100C	YCMKO	100	•
CBGR0500K	Noir	500	•



#### ZENIUS

- Sublimation couleur
- Transfert thermique YMCKO
- Simple face, bord à bord
- Résolution : 300 dpi
- Vitesse mono : 120 - 150 cartes/h
- Vitesse couleur : 400 - 500 cartes/h
- Chargeur 50 cartes / réceptacle 25 cartes
- Connectivité USB
- Logiciel Evolis cardpresso XXS lite (base de données interne limitée)
- Mémoire (RAM) : 16 Mo et 32 pour la version expert



Description	Impression rouleau	Couleur	Monochrome
R5F002EAA	YCMKO	200	•
R5H004NAA	YCMKO	400	•
R2F010NAA	KO	600	•
RCT023NAA	Noir	2000	•



#### PRIMACY Simplex

- Sublimation couleur
- Transfert thermique YMCKO
- Simple face ou double face, bord à bord
- Résolution standard : 300 x 300 dpi
- Résolution étendu : 300 x 600 dpi
- Vitesse mono : 800 - 1000 cartes/h
- Vitesse couleur : 190 - 225 cartes/h
- Chargeur 100 cartes / réceptacle 100 cartes
- Connectivité USB ethernet - WIFI en option
- Logiciel Evolis cardpresso XXS lite (base de données interne illimitée)
- Mémoire vive (RAM) : 32 Mo et 64 Mo en option



Description	Impression rouleau	Couleur	Monochrome
R5F008EAA	YCMKO	300	•
R5F002EAA	YCMKO	200	•
R5H004NAA	YCMKO	400	•
R7H006NAA	YCMKO	250	•
R6F003EAA	YCMKO-KO	200	•
R2F010NAA	YCMKO-K	600	•
R4F027NAA	SO-KO	250	•
RCT023NAA	Noir	2000	•



#### PRIMACY Duplex

Même caractéristiques techniques que PRIMACY Simplexe

⊕ RECTO / VERSO



#### PRIMACY La mination

- Sublimation couleur
- Transfert thermique YMCKO
- Simple face ou double face, bord à bord
- Résolution standard : 300 x 300 dpi
- Résolution étendu : 300 x 600 dpi
- Vitesse mono : 215 cartes/h
- Vitesse couleur et la mination : 110 cartes/h
- Chargeur 100 cartes / réceptacle 100 cartes
- Connectivité USB ethernet, WIFI en option
- Logiciel Evolis cardpresso XXS lite (base de données interne illimitée)
- Mémoire vive (RAM) : 32 Mo et 64 Mo en option
- Lamination en simple ou double face
- Niveleur de cartes intégré en standard
- Options découpage : Magnétique ISO - Cartes à pouce avec contact - Carte à pouce sans contact



Description	Impression rouleau	Couleur	Monochrome
R5F008EAA	YCMKO	300	•
R5F002EAA	YCMKO	200	•
R5H004NAA	YCMKO	400	•
R7H006NAA	YCMKO	250	•
R6F003EAA	YCMKO-KO	200	•
R2F010NAA	YCMKO-K	600	•
R4F027NAA	SO-KO	250	•
RCT023NAA	Noir	2000	•

### Imprimante retransfert pour des cartes haute définition



#### AVANSIA

- Impression transfert inversé utilisant la sublimation couleur
- Simple face ou double face, bord à bord
- Résolution standard : 600 dpi
- Vitesse couleur simple face YMCK : 144 cartes/h
- Vitesse couleur double face YMCK-K : 96 cartes/h
- Chargeur 100 cartes / réceptacle 100 cartes
- Options découpage : Magnétique ISO - Cartes à pouce avec contact - Carte à pouce sans contact
- Connectivité : USB
- Logiciel Evolis cardpresso XXS lite (base de données interne illimitée)
- Mémoire : 64 Mo



Description	Impression rouleau	Couleur	Monochrome
RT4F010EAA	YMCK	300	•
RT5F011EAA	YMCKK	200	•
RT5F012NAA	YMCKI	400	•
RT5F013NAA	YMCKH	250	•
RT5F014NAA	YMCKF	200	•
RTCL009CNAA	CLEAR FILM	600	•
RTVA015NAA	GENERIC HOLO	250	•





## Cartes & Accessoires

### Cartes

EVOLIS propose des cartes de différentes couleurs et épaisseurs, incluant éventuellement une piste magnétique.









### Accessoires

En vue de maintenir et protéger les cartes, l'offre Evolis intégrée propose de nombreux accessoires, personnalisables sur demande.



### Consommables / Rubans de sécurité

	Description	Impression rouleau	Badgy 200	Zenius	Primacy	Primacy Lamination
	RVA022NAA Vernis Holographique Genuine globes	400		•	•	•
	LPS033NAA Patch holographique 0.6 mil	600				•
	LVA038NAA Vernis Holographique continu	1200				•
	LVR037NAA Vernis Holographique repéré	1200				•
	LPS028NAA Patch transparent 1 mil	600				•
	LPS032NAA Patch transparent 0.5 mil	600				•



## AUDIO

- Casques
- haut parleur

## ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES PC

- Souris • Claviers • Chargeurs,
- Supports pc portable • Onduleurs • Rallonge

### ACCESSOIRES TABLETTES ET SMARTPHONES

- Power Banks • Etui tablette • Packs tablettes
- Supports pour voiture • Chargeurs ...

## MOBILITÉ ET PROTECTION

- Cartables

Casques NGS & écouteurs

Casques Stéréo



VOX600 USB

Prise de courant	USB
Prise de courant	Oui
Prise de courant	Oui
Prise de courant	Oui



VOX360DJ

Prise de courant	3,5 mm Jack
Prise de courant	Oui
Prise de courant	Oui
Prise de courant	Oui



JELLY

Bluetooth	Oui
Puissance	10 mw
Temps de fonctionnement	8 heures
Porté jusqu'à	10 m
Capacité de la batterie	400 mah
Microphone	Oui
Pliable	Oui



TRITON

Puissance	2 mw
Sensibilité	115 db S.PL
Fréquence de réponse	20 hz- 20 khz
Connexion	3,5 mm Jack
Taille de l'enceinte	10 mm
Microphone	-
Contrôle de volume	-
Résistant à l'eau	IPX8
Pliable	-



SPEEDY

Puissance	10 mw
Sensibilité	100 + -3 db
Fréquence de réponse	20 hz- 20 khz
Connexion	3,5 mm Jack
Taille de l'enceinte	40 mm
Microphone	Oui
Contrôle de volume	Non
Résistant à l'eau	IPX4
Pliable	-



VOX700 USB

Prise de courant	USB
Prise de courant	Oui
Prise de courant	Oui
Prise de courant	Oui



MS104

Prise de courant	3,5 mm Jack
Prise de courant	Oui
Prise de courant	Oui
Prise de courant	Oui



PACK GLITTER YELLOW

Yellow Articajelly + Yellow Rollerfun



RACER

Puissance	2 mw
Sensibilité	97 db S.PL
Fréquence de réponse	20 hz- 20 khz
Connexion	3,5 mm Jack
Taille de l'enceinte	10 mm
Microphone	-
Contrôle de volume	-
Résistant à l'eau	-
Pliable	-



COUGAR

Puissance	10 mw
Sensibilité	100 + -3 db
Fréquence de réponse	20 hz- 20 khz
Connexion	3,5 mm Jack
Taille de l'enceinte	10 mm
Microphone	Oui
Contrôle de volume	Non
Résistant à l'eau	IPX4
Pliable	-



Ecouteurs



ARTICA RUNNER

Temps de fonctionnement	6 heures
Entrée	DC 5.0/130 ma
Portée effective	10 m
Puissance	120 mah
Microphone	Oui
Résistant à l'eau	IPX4



ARTICA RANGER

Temps de fonctionnement	7 heures
Entrée	DC 5.0/130 ma
Portée effective	10 m
Puissance	120 mah
Microphone	Oui
Résistant à l'eau	IPX4

Micro Stéréo de haute qualité et control des appels



GROOVE

Puissance	20 mw
Sensibilité	105 + -1 db
Fréquence de réponse	20 hz- 20 khz
Connexion	3,5 mm Jack
Taille de l'enceinte	40 mm
Microphone	-
Contrôle de volume	-
Résistant à l'eau	Oui
Pliable	Oui



GUMDROP

Puissance	10 mw
Sensibilité	98 + -3 db
Fréquence de réponse	20 hz- 20 khz
Connexion	3,5 mm Jack
Taille de l'enceinte	40 mm
Microphone	-
Contrôle de volume	-
Résistant à l'eau	Oui
Pliable	Oui



Hauts parleurs



STARLIGHT

Puissance	20 w
Capacité de la batterie	800 mah
Temps de fonctionnement	3 heures
Main libre	-
Fente pour carte SD	-
Radio FM	Oui
Lecteur USB	Oui
Lumières LED	-
Ecran LED	Oui



ROLLER FLOW

Puissance	20 w
Capacité de la batterie	1800 mah
Temps de fonctionnement	5 heures
Main libre	Oui
Fente pour carte SD	Oui
Radio FM	Oui
Lecteur USB	Oui
Lumières LED	-
Ecran LED	-



ROLLER FLASH

Puissance	4 w
Capacité de la batterie	1200 mah
Temps de fonctionnement	4 heures
Main libre	Oui
Fente pour carte SD	Oui
Radio FM	Oui
Lecteur USB	Oui
Lumières LED	Oui
Ecran LED	-



ROLLER FUN

Puissance	3 w
Capacité de la batterie	400 mah
Temps de fonctionnement	4 heures
Main libre	Oui
Fente pour carte SD	Oui
Radio FM	Oui
Lecteur USB	-
Lumières LED	-
Ecran LED	-



ROLLER MINI

Puissance	2 w
Capacité de la batterie	250 mah
Temps de fonctionnement	4 heures
Main libre	Oui
Fente pour carte SD	Oui
Radio FM	Oui
Lecteur USB	-
Lumières LED	-
Ecran LED	-



TANCHE 2.1

Type	2.1
Puissance totale	50 w
Puissance du subwoofer	30 w
Puissance des satellites	10 w x 2
Puissance d'entrée	AC / 230V
USB Slot	-
SD/MMC Slot	-



COSMOS 2.1

Type	2.1
Puissance totale	72 w
Puissance du subwoofer	40 w
Puissance des satellites	16 w x 2
Puissance d'entrée	AC / 230V
USB Slot	Oui
SD/MMC Slot	Oui



STRING 2.1

Type	2.1
Puissance totale	40 w
Puissance du subwoofer	20 w
Puissance des satellites	10 w x 2
Puissance d'entrée	AC / 230V
USB Slot	-
SD/MMC Slot	-



SUGAR 2.1

Type	2.1
Puissance totale	20 w
Puissance du subwoofer	10 w
Puissance des satellites	5 w x 2
Puissance d'entrée	AC / 230V
USB Slot	-
SD/MMC Slot	-



SB 150

Type	2.1
Puissance totale	4 w
Puissance du subwoofer	-
Puissance des satellites	2 w x 2
Puissance d'entrée	AC / 230V
USB Slot	-
SD/MMC Slot	-



FIRE ANTZZ

Bluetooth	Oui
RMS	3 w x 2
Aux Audio In	Oui
USB	Oui
Fente pour carte MMC/SD	Oui
Radio FM	Oui
Capacité de la batterie	800 mah



ANTZZ

Bluetooth	-
RMS	800 m h
Aux Audio In	5 heure
USB	Oui
Fente pour carte MMC/SD	Oui
Radio FM	Oui
Capacité de la batterie	800 mah



WILDROCK

- Haut-parleur subwoofer de 10 pouces x 2
- 1 haut-parleur Tweeter
- Puissance de sortie : 200 W
- Bluetooth / Micro SD / USB / FM / AUX IN
- Deux entrées pour microphone
- Voyants LED
- Écran LED
- Batterie 12V / 4,5A
- Autonomie : jusqu'à 4 heures
- Manche intégrée



WILD TECHNO

- Haut-parleur DJ 10" x 2
- USB / SD / FM / Bluetooth
- 2 entrées microphone
- Affichage LED
- Puissance de sortie : 500W
- Lumières LED
- Sortie AUX
- Radio FM avec télécommande



Accessoires PC



WILD DISCO

- Puissance de sortie : 80 W
- Bluetooth
- Lecteur USB
- Lecteur de carte SD
- Radio FM
- Entrée AUX
- Caisson de graves 8"
- Haut-parleur tweeter 1,5"
- Écran LED
- Télécommande
- 2 microphones sans fil inclus
- Entrées pour microphone filaire x 2
- Contrôle du volume / des graves



WILD METAL

- Puissance de sortie : 120 W
- Bluetooth
- Lecteur USB
- Lecteur de carte SD
- Radio FM
- Entrée AUX
- Caisson de graves 10"
- Haut-parleur tweeter 1"
- Écran LED
- Voyants LED
- Entrées pour microphone filaire x 2
- Autonomie : 7 heures
- Roues intégrées
- Système de fixation intégré pour trolley



WILD MAMBO

- Puissance de sortie : 35 W
- Bluetooth
- Lecteur USB
- Lecteur de carte micro SD
- Radio FM
- Entrée AUX
- Caisson de graves 8"
- Haut-parleur tweeter 1"
- Écran LED
- Voyants LED
- Entrées pour microphone filaire x 2
- Contrôle du volume / des graves
- Autonomie : 4 heures



WILD GRUNGE

- Puissance de sortie : 35 W
- Bluetooth
- Lecteur USB
- Lecteur de carte micro SD
- Radio FM
- Entrée AUX
- Caisson de graves 8"
- Haut-parleur tweeter 1"
- Écran LED
- Voyants LED
- Entrées pour microphone filaire x 2
- Contrôle du volume / des graves
- Autonomie : 4 heures



Souris



FLEA ADVANCED

- Spéciale pour : PC Bureau / PC Portable
- DPI : 800 x 1600
- Avec fil / sans fil : Sans fil
- Nbr de boutons : 6



HAZE

- Spéciale pour : PC Bureau / PC Portable
- DPI : 800 x 1600
- Avec fil / sans fil : Sans fil
- Nbr de boutons : 4



FOG

- Spéciale pour : PC Bureau / PC Portable
- DPI : 1000
- Avec fil / sans fil : Sans fil
- Nbr de boutons : 3



TICK

- Spéciale pour : PC Bureau / PC Portable
- DPI : 800 x 1600
- Avec fil / sans fil : Avec fil
- Nbr de boutons : 6



FLAVOUR

- Spéciale pour : PC Portable
- DPI : 800
- Avec fil / sans fil : Avec fil
- Nbr de boutons : 3



EVO MUTE

- Spéciale pour : PC Bureau / PC Portable
- DPI : 800 x 1600
- Avec fil / sans fil : Sans fil
- Nbr de boutons : 6



EVO ERGO

- Spéciale pour : PC Bureau / PC Portable
- DPI : 800 x 1200 x 1600 x 2400
- Avec fil / sans fil : Sans fil
- Nbr de boutons : 6



MIST

- Spéciale pour : PC Bureau / PC Portable
- DPI : 1000
- Avec fil / sans fil : Avec fil
- Nbr de boutons : 3



FLAME

- Spéciale pour : PC Bureau / PC Portable
- DPI : 1000
- Avec fil / sans fil : Avec fil
- Nbr de boutons : 3



SIN

- Spéciale pour : PC Portable
- DPI : 1000
- Avec fil / sans fil : Avec fil
- Nbr de boutons : 3







## Mobilité et protection

### Claviers



#### GROOVE KIT

- Sans fil
- Connexion : USB
- Connecteur OTG : OUI
- Touches multimédia : -
- N° Touches multimédia : -
- Souris DPI : 1200
- N° Boutons de souris : 3



#### DRAGONFLY KIT

- Sans fil
- Connexion : USB
- Connecteur OTG : -
- Touches multimédia : Oui
- N° Touches multimédia : 12
- Souris DPI : 1000
- N° Boutons de souris : 3



#### EPSILON KIT

- Sans fil
- Connexion : USB
- Connecteur OTG : -
- Touches multimédia : -
- N° Touches multimédia : 10
- Souris DPI : 800 / 1200 / 1600
- N° Boutons de souris : 6



#### COCOA KIT

- Sans fil
- Connexion : USB
- Connecteur OTG : -
- Touches multimédia : Oui
- N° Touches multimédia : 12
- Souris DPI : 1000
- N° Boutons de souris : 3



#### TV FIGHTER

- Interface : USB
- Sans fil RF : 2,4 Ghz
- Souris : Pad
- Système opératif : Toutes les plateformes et Smart TV



#### TV HUNTER

- Interface : USB
- Sans fil RF : 2,4 Ghz
- Souris : Air Mouse
- Système opératif : Toutes les plateformes et Smart TV



#### POPCORN

- Avec fil
- Connexion : USB
- Touches multimédia : Oui
- N° Touches multimédia : 20



#### FUNKY

- Avec fil
- Connexion : USB
- Touches multimédia : -
- N° Touches multimédia : -



#### SPIRIT

- Avec fil
- Connexion : USB
- Touches multimédia : Oui
- N° Touches multimédia : 16



#### CLIPPER

- Avec fil
- Connexion : USB
- Touches multimédia : -
- N° Touches multimédia : -

### Cartables



VERONA 15.6''



CITIZEN 15.6''



PASSENGER 16 & 18''



ENTREPRISE 15.6



CBL PIXEL 12''



BELLY BLUE 10''



BELLY HD 3.5''



LADYBIRD 10''



PEAK 15.6''

### Packs



NGS KIT BUREAU KIT



NGS KIT BROADCAST



NGS KIT BUREAU KIT



## Power Banks



### POWER PUMP 6600 LEMON

- Capacité : 6600 mah
- N° de port : 2
- Puissance de sortie : 1 x 1A/1x2A



### POWER PUMP 4400 DUO GREEN

- Capacité : 4400 mah
- N° de port : 2
- Puissance de sortie : 1 x 1A/1x2A



### POWER PUMP 4000

- Capacité : 4000 mah
- N° de port : 2
- Puissance de sortie : 1A



### POWER PUMP 2200

- Capacité : 2200 mah
- N° de port : 2
- Puissance de sortie : 1A



### POWER PUMP 2200 FLUOR

- Capacité : 2200 mah
- N° de port : 2
- Puissance de sortie : 1A



## SOLUTION POINTS DE VENTE

Caisses enregistreuses - Ecrans tactile - Afficheurs  
Imprimantes étiquettes - Lecteurs code à barre  
Lecteur de passeports - Imprimante à bracelets  
Gestion de fil d'attente

## SOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Onduleurs - Gestion & surveillance - Systèmes d'énergie  
Redresseurs à thyristors - Convertisseurs d'énergie  
Regulateurs - Variateurs de fréquence ...

## MATÉRIEL INFORMATIQUE

Matériel informatique - Accessoires  
Logiciels, Antivirus & Windows

## AUDIOVISUEL & SONORISATION

Appareils photo et caméra professionnel  
Téléviseurs - Sonorisation - Vidéo projecteur  
et caméra de surveillance - Tableau interactif  
et écran projection - Ecran avec PC

## MOBILIER DE BUREAU

Bureau de direction - Salle de réunion - Table basse  
Comptoir - Fauteuil de direction - Chaise de bureau  
Banquette de bureau

## FOURNITURE DE BUREAU

Caisses enregistreuses & Ecrans tactiles

Caisses enregistreuses SHARP & Ecrans tactiles

**SHARP XE-A107 B/W**



- Imprimante numérique 1 station
- Large écran LED
- Large clavier
- 8 Départements (familles) et 80 PLU (articles)
- Design moderne et ergonomiques
- Compacte
- Tiroir sécurisé (clé), fente chèques, 3 compartiments billets, 6 pièces
- Espace de rangement pratique devant le clavier

**SHARP XE-A207 B/W**



- Caisse Alphanumérique
- Ecran client- 7 caractères
- Ecran opérateur LCD multi-ligne orientable
- Imprimante thermique silencieuse 58 mm
- 99 Départements (familles) / 2000 articles
- Tiroir 5 compartiments billets - 8/pièces
- Clavier à touches - 53 touches
- Logo message en-tête
- Taux de TVA
- Lecteur de carte SD

**SHARP XE-A217 B/W**



- Caisse Alphanumérique
- Ecran client- 7 caractères
- Ecran opérateur LCD multi-ligne orientable
- Imprimante thermique silencieuse 58 mm
- 99 Départements (familles) / 2000 articles
- Tiroir 5 compartiments billets - 8/pièces
- Clavier plat 70 articles en accès direct - Gestion de tables
- Logo message en-tête
- Taux de TVA
- Lecteur de carte SD



Ecrans tactiles, afficheurs & Imprimantes étiquettes

Ecrans tactiles

**WAVE POS66**



- Ecran tactile de 15" LCD
- Résolution : 768 x1024
- Mémoire : 8G

**IMPRESX PRIME**



- Ecran tactile de 15" LCD
- Résolution : 768 x1024
- Mémoire : 6G



**IMPRESX PRIME**

- Ecran tactile de 15" LCD
- Résolution : 768 x1024
- Mémoire : 6G



**APEXA PRIME**

- Ecran tactile de 15" LCD
- Résolution : 768 x1024
- Mémoire : 6G

Afficheurs



**LED 700 / 701**

- Ecran 7" display 480 \* 800 px
- LED 701 : 600 \* 800 px
- 8 caractères affichage LED
- Angle de rotation de 360 degrés
- Compatible avec "ESC / POS"
- Interface : USB port communication



**VFD 220A**

- Afficheur Alphanum
- Vitesse de transmission : 9600 bps
- Interfaces : port série (RS-232)

Imprimantes tickets



**OCPP-80G**

- Impression thermique en ligne
- Largeur d'impression : 80 mm
- Vitesse d'impression : 260 mm/s
- Interfaces : Série + USB hight LAN
- Compatible avec le pilote OPOS



**OCPP-88A W/BUL/UB**

- Impression thermique en ligne
- Largeur d'impression : 83 mm
- Vitesse d'impression : 300 mm/s
- Interfaces : Série + USB hight LAN
- OCP P-88A W : Wifi + USB
- OCP P-88A UBL : Série, USB hight LAN
- OCP P-88A BU : Bluetooth + USB
- Compatible avec SDK pour Android

Imprimantes étiquettes



**GK-420T**

- Impression à transfert thermique
- Largeur d'impression : 110 mm
- Vitesse d'impression : 127 mm/s
- Résolution : 203 dpi
- Interfaces Serial port : RS232-(DB9-)
- USB port



**GK-420D**

- Impression à transfert thermique / thermique direct
- Vitesse d'impression : 127 mm/s
- Résolution : 203 dpi
- USB port



## ZT-230



- Impression à transfert thermique
- Largeur d'impression : 110 mm
- Vitesse d'impression : 127 mm/s
- Résolution : 203 dpi
- Interfaces port wlan wifi interne

## Honeywell PD41



- Gamme : Imprimante étiquettes industrielle
- Impression à transfert thermique
- Vitesse d'impression : 150 mm/s
- Résolution : 203 dpi ou 300dpi
- Interfaces : Série, USB, Ethernet
- Options : Wifi

## Honeywell PC42T



## PC42T

- Transfert thermique ou thermique directe 4 pouces
- Vitesse d'impression : 101.6 mm/s
- Résolution : 203 dpi

## Honeywell PC43T



## PC43T

- Transfert thermique 4 pouces
- Vitesse d'impression : 203 mm/s
- Résolution : 300 dpi



## TSC MX-240 Plus



- Impression à transfert thermique
- Largeur d'impression : 104 mm
- Vitesse d'impression : 356 mm/s
- Résolution : 203 dpi
- Interfaces : Ethernet, Wifi et USB 2.0



## Lecteurs code à barre

### Lecteurs code à barre

## Honeywell VOYAGER 1250G



- Laser linéaire 1D
- Interface : USB
- Vitesse : 100 Scan/sec
- Avec support

## Honeywell HYPERION 1300G



- Laser linéaire 1D
- Interface : USB
- Vitesse : 170 Scan/sec
- Avec support



## Honeywell ORBIT MK7120



## ORBIT MK7120

- Laser multidirectionnel
- Interface : USB
- Vitesse : 1200 Scan/sec
- Sur table

## Honeywell OPR 3201



## OPR 3201

- Laser linéaire 1D
- Interface : USB
- Vitesse : 100 Scan/sec
- Avec support

## Honeywell ECLIPSE 5145



## ECLIPSE 5145

- Laser Monoligne avec CodeGate
- Portable
- Avec câble
- Vitesse : 72 Scan/sec
- Connexion : USB, RS232, Clavier Wedge, IBM 46xx (RS485)

## Honeywell VOYAGER 9520



## VOYAGER 9520

- Laser Monoligne avec CodeGate
- Portable
- Avec câble
- Vitesse : 73 Scan/sec
- Connexion : USB, RS232, Clavier Wedge, IBM 46xx (RS485), Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation

## Honeywell VOYAGER 1200G



## VOYAGER 1200G

- Laser Monoligne avec CodeGate avec une technologie innovante sans batterie
- Portable
- Avec câble
- Vitesse : 100 Scan/sec
- Connexion : USB, RS232, Clavier Wedge, IBM 46xx (RS485)

## Honeywell VOYAGER 1400G



## VOYAGER 1400G

- Laser Monoligne avec CodeGate
- Portable
- Avec câble
- Vitesse : 73 Scan/sec
- Connexion : USB, RS232, Clavier Wedge, IBM 46xx (RS485), Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation

## Honeywell VOYAGER 1202G-BF



## VOYAGER 1202G-BF

- Laser Monoligne avec CodeGate avec une technologie innovante sans batterie
- Portable
- Sans fil
- Vitesse : 100 Scan/sec
- Connexion : USB, RS232, Clavier Wedge, IBM 46xx (RS485)





## Solution énergétique



### LI2208



- Imageuse linéaire 1D
- Vitesse : 547 Scans/sec
- Interfaces hôtes compatibles : USB, RS232, Wedge Wedge et IBM RS485



### DS2208



- Lecteur de codes barres 1D/2D filaire
- Capteur d'image : 640 x 480 pixels
- Portée de lecture : 1,23 à 36,8 cm
- Interfaces hôtes compatibles : USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX sur RS485



### LI4278



- Imageuse linéaire 1D
- Kit avec scanner, station et câble USB + adaptateur secteur
- Vitesse de lecture : 547 lectures/sec
- Une liberté sans fil



### OPC 3301i



- CCD Linéaire 1D
- Interface : Bluetooth
- Vitesse : 300 Scan/sec
- Sans fil



### M10



- Laser linéaire 1D & 2D
- Interface : USB
- Vitesse : 600 Scan/sec
- Sur table

## Papier thermique & Etiquettes Auto-adhésif



## Onduleurs

### SPS HOME



- Technologie Off-line
- Conception à base multiple avec 6 prises Schuko
- 4 bases avec réserve d'onduleur et protection
- 2 bases avec protection de ligne
- Bases orientées pour faciliter la connexion
- Compatibilité avec charges type APFC
- Interface USB avec protocole HID
- Protection de ligne téléphonique/ADSL + réseau Ethernet 10/100 Mb

### SPS ADVANCER R



- Technologie Line-interactive avec stabilisation AVR(Buck/Boost)
- Sortie sinusoïdale pure
- Format ultracompact rack de 1U
- Efficacité jusqu'à 98 %
- Compatible avec sources d'alimentation de type APFC
- Ecran LCD + touches pour fonctionnement et informations
- Slot intelligent préparé pour adaptateur SNMP/contacts libres de potentiel/MODBUS

### SPS ADVANCER RT2



- Technologie Line-interactive avec sortie sinusoïdale
- Stabilisation permanente AVR
- Facteur de puissance de sortie FP=0,9
- Panneau de contrôle avec écran LCD et clavier, orientable
- Format modifiable tour/rack (2U)
- Extensions d'autonomies disponibles pour toutes les puissances

### SPS SOHO +



- Technologie Line-interactive
- Double chargeur USB avant (2 Amp max)
- Compatible avec charges APFC (Active Power Factor Correction)
- Ecran LCD complet avec toutes les informations
- Stabilisation permanente (AVR)
- Interface USB avec protocole HID
- Logiciel de surveillance pour Windows, Linux et Mac

### SPS ADVANCER T



- Technologie Line-interactive avec sortie sinusoïdale
- Stabilisation AVR permanente (Buck/Boost)
- Format tour compact
- Interfaces RS-232 et USB-HID
- Logiciel de surveillance et gestion pour Windows, Linux et Mac
- Slot intelligent préparé pour adaptateur SNMP

### SLC TWIN PRO2



- Caisse enregistreuse Alphanumérique
- Vitesse d'impression : 50 mm/sec
- Imprimante thermique 57,5 mm
- 99 Départements (familles)
- 4799 produits / Articles





## Lecteur de passeports

Access  
Interfacing Solutions

## OCR-640 / OCR-640e



- Capture des images haute résolution dans plusieurs longueurs d'onde - Visible, IR et UV
- Lit les documents conformes à la norme MRZ de l'OACI 9303, notamment les passeports, les passeports électroniques, les cartes d'identité et les visas, ainsi que les permis de conduire conformes à la norme ISO 18013.
- Le lecteur / graveur RFID sans contact ISO 14443 prend en charge les normes LDS de l'OACI, notamment BAC, PA, AA, EAC et SAC
- Lisez des codes à barres 1D / 2D à partir de smartphones, de tablettes et de documents papier.

Access  
Interfacing Solutions

## OCR-315 / OCR-316e



- Conception compacte et faible encombrement
- Interface USB 2.0 (USB HID, clavier et interfaces série virtuelles)
- Lit des passeports lisibles, à la machine, des visas et des cartes de voyage conformes au document 9303 de l'OACI
- Décodage rapide et précis grâce à la technologie de décodage OCR établie par Access
- Lecteur OCR bidirectionnelle
- LED bicolore et alarme sonore fournissant une bonne / mauvaise indication de lecture peut être utilisé librement, monté sur un bureau ou attaché à une gamme de moniteurs et d'appareils
- Différentes options de sortie de câble
- Capacité de téléchargement / mise à niveau du microprogramme

ARH

## COMBO SCAN



- Éclairage disponibles visible (blanc) Infrarouge (B900)
- Résolution : 500 ppi
- Couleur d'image : 24 bits/pixels RGB, 8 bits/pixels
- Interface : USB 2.0
- Système d'exploitation pris en charge : Windows 32) 764/bits  
Windows vista (3264/bits), windows XP (3264/bits)  
Windows server 32) 200364/bit, windows server 2008 R2 (3264/bit), Linux (optional)
- Format d'image : BMP, JPG, JPG2000, PNG

ARH

## OCR-315 / OCR-316e



- Éclairage disponibles visible (blanc) Infrarouge (B900)
- Résolution : 500 ppi
- Couleur d'image : 24 bits/pixels RGB, 8 bits/pixels
- Interface : USB 2, 2.0x USB 2.0 ports
- Système d'exploitation pris en charge : Windows 32) 764/bits  
Windows vista (3264/bits), windows XP (3264/bits)  
Windows server 32) 200364/bit, windows server 2008 R2 (3264/bit), Linux (optional)
- Format d'image : BMP, JPG, JPG2000, PNG
- Module de carte smart : ISO 7816 & EMV2000 2 Level I, ISO 7816 Class A, AB and C



## Imprimante à bracelets

## Lecteurs code à barre

## BB787S

Imprimante Thermique conçus spécialement pour l'impression des bracelets et des étiquettes avec deux rouleaux

- Logiciel B&B designer
- Logiciel B&B printer driver



## Voyage Haj &amp; Omra



يهدف استخدام الأساور إلى :

- تنظيم و تصنيف المعتمرين مما يتيح خدمتهم بشكل أفضل بالإضافة إلى السيطرة على الخدمات كالمواصلات و المخيمات و السكن و الإعاشة
- توفير المعلومات الضرورية عن الحاج و المعتمر و شركة العمرة أو مؤسسة الطوافة على الأسورة و عنوان السكن مع إمكانية تخزينها على شكل مقطع مرئي أو صوتي أو خريطة في شيفرة U والتي يمكن قراءتها بواسطة الهاتف النقال أو قارئ إلكتروني خاص بالطابعة و ذلك للتعرف عليه في حالة الضياع أو الوفاة لا قدر الله
- سهولة تمييز الأشخاص المقيمين عن الحجاج و المعتمرين و بالتالي ضمان وصول الخدمات للحجاج و المعتمرين دون غيرهم



## Identification Mère-Bébé

- Pour garantir l'identité des nouveau-nés afin d'éviter les risques de confusion de bébés



## Identification des patients

- Pour garantir l'identification correcte des patients dans un environnement de soins de santé afin d'éviter tout risque de confusion entre patients



## Secteur des loisirs

- Idéal pour crèche, école, centre de loisirs, coloni de vacances, manifestations sportives ...



## Identification à l'hôtel

- Utilisez les bracelets d'identification pour sécuriser efficacement l'accès des clients à votre camping, l'hôtel ou complexe de vacances. Un bracelet camping vous permettra ainsi d'identifier en un clic d'oeil les visiteurs autorisés ou pas à accéder à vos installations (piscine, centre de fitness, court de tennis, etc...). ou à empêcher l'accès à votre bar par des mineurs



## Sport & mise en forme

- Lors de vos sorties à pied, à vélo, à ski, à moto, ... malgré votre prudence, vous n'êtes pas à l'abri d'un imprévu : vous pouvez par exemple être victime d'un malaise, d'un accident et ne plus être en mesure de communiquer. Il s'avère alors, nécessaire de pouvoir contacter l'un de vos proches et donc de connaître son numéro de téléphone. De plus lorsque le personnel soignant arrivera sur les lieux, il gagnera du temps s'il a à portée de main des données vitales sur votre personne : âge, allergie, éventuels antécédents médicaux, traitement en cours, ... etc



## Gestion de file d'attente simple

### Easy Turn

- Easy Turn est le système d'attente le plus utilisé au monde
- Installation facile et rapide
- Aucun entretien
- Satisfaction des clients et du personnel
- Meilleure circulation des files d'attente



## KIT prêt à installer filaire ou radio fréquence

**micropoint**

La formule kit comprend tout le nécessaire pour l'activation d'un système de gestion des files d'attente complet.

**Description KIT:**

- Afficheur 2 chiffres
- Bouton avec cablejack
- Alimentateur switching avec prise européenne
- Étiquette adhésive "on sert le"
- Manuel d'instruction
- Distributeur de tickets
- Rouleau de 2000 tickets

**Emballage KIT:**  
Boîte en carton imprimé en quadrichromie.

**Expedition:**  
Emballage contenant 4 kit.

**easyturn**

- Télécommande filaire ou Radio Fréquence
- Afficheur de digit
- Distributeur manuel de tickets
- Signal le distributeur
- Rouleau de 2000 tickets

**QS-MICROTOUCH**

PRINTER AND MANAGEMENT UNIT WITH 9.7 INCH TOUCHSCREEN

LAN

220 V

**QS-LCDBOX**

MAIN DISPLAY WITH MULTIMEDIA AND DIGITAL SIGNAGE

HDMI

220 V

LAN

**Matériel informatique**

**Matériel informatique**



Ordinateur de bureau

PC portable

Moniteur



Apple



Serveur



Tablette

**Accessoires**



Disque dur externe et interne

Clavier et souris

Casque

Carte mémoire

Clé USB & CD/DVD vierge

Onduleurs

Câbles

**Logiciel, antivirus & windows**



**Audiovisuel / Sonorisation**

**Appareils photos et camera professionnel**



**Téléviseurs**



**Tableau interactif et écran projection**







## Mobilier de bureau

### Écran avec PC



### Bureau de direction



### Video projecteur et camera de surveillance



### Sonorisation



### Salle de réunion





Table basse & Bahut



Fauteuil de direction



Comptoir



Chaise de bureau



Armoire & Vestiaire



Banquette de bureau





Classeur à levier, Boite & Sac Archive

Classeur à levier



Classeur à levier Simili-Cuire



Classeur à levier papier nuageux-noir-19,5x28cm-5-8cm



Classeur à levier papier nuageux -noir-32x28cm-5-5cm



Classeur à levier papier nuageux -noir-32x28cm-5-8cm



Étuit en papier nuageux 33x28,5 DOS 8,5cm noir



Conteneur en Simili Rayé



Boite & Sac Archive



Boîte 33x25 DOS 8,5cm standard en carton ondulé blanchi



Boîte 385x300 DOS 13,5cm GM en carton ondulé blanchi



Boîte 347x250 DOS 10cm MM en carton ondulé blanchi



Boîte 33x25 DOS 8,5cm PM en carton ondulé blanchi



Conteneur 39x37x25 en carton ondulé blanchi sans couvercle



Conteneur 37,5x63x29 en carton ondulé blanchi avec couvercle



Boîte 39x29 DOS 16cm GM standard en carton ondulé blanchi



Boîte 38,5x30 DOS 13,5cm GM standard en carton ondulé blanchi



Boîte 34,7x25 DOS 10cm MM standard en carton ondulé blanchi



Boîte 390x290 DOS 16cm GM en carton ondulé blanchi



Sac Archive 320x240 90 KRAFT



Sac Archive 350x250 90 KRAFT

Chemise en carte lustrée



Chemise à rabat



Chemise à soufflet



Chemise - Boîte



Pochette expendable 32x24 en carte lustrée 4/10



Chemise simple  
32x24cm en carte  
lustrée 4/10



Chemise simple 32x24  
en carte dossier  
DFCL/Paquet



Chemise simple  
32x24 en papier  
KRAFT 80 G ecru



## Trieur de bureau



Trieur de bureau  
en Simili Cuir



Trieur signature  
en carte lustrée



## Porte-bloc



Porte bloc double  
32x22 en plastique



Porte bloc simple  
32x22 en plastique



## Dossier Suspendu



Dossier suspendu  
330 Tiroir 25x31  
en Kraft



Dossier suspendu  
380 Tiroir 25x36  
en Kraft



Dossier suspendu  
330 Armoire 28,5x32,5  
DOS -V- en Kraft



Dossier suspendu  
380 Armoire 25x36  
DOS -V- en Kraft



Dossier suspendu T25  
Armoire 25x32,5  
en Kraft



Dossier suspendu  
T29 Armoire 29x32,5  
en Kraft



Dossier suspendu 330  
Armoire 28,5x32,5  
DOS-U- en Kraft



## Registre



Porte bloc double  
32x22 en plastique



Porte bloc simple  
32x22 en plastique



Porte bloc simple  
32x22 en plastique



## Jeux d'intercalaires



Jeux de 6 intercalaires en carte lustrée 4/10 DFCL



Jeux de 12 intercalaires en carte lustrée 4/10 DFCL



Jeux de 26 intercalaires en carte dossier 180 G BULL



Jeux de 26 intercalaires en carte dossier 250 G GRIS



Jeux de 31 intercalaires en carte dossier 240 G ORANGE



Jeux de 12 intercalaires en polypro Opaque 3/10 DFCL



## Papier



Ramette de papier A4 80 gsm PIONEER



Ramette de papier A4 80 gsm NAVIGATOR



Ramette de papier A4 80 gsm MONDI



Ramette de papier A4 80 gsm MONDI



Ramette de papier blanc PIONEER 80 gr A4 500 Feuilles



Ramette de papier blanc Mondi Communicator A4 80g/m<sup>2</sup> 500 feuilles



Ramette de papier A4 80g TARGET



Ramette de papier A4 80g Double A





## CERTIFICATION ISO 9001



La société **POLYTEL** est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la certification **ISO 9001** Version 2015.

Cette certification témoigne de l'engagement de **POLYTEL** dans l'amélioration continue de ses processus et de ses services afin de garantir la satisfaction de ses clients.

Basée sur la stratégie de développement à moyen et long termes, la Politique Qualité de **POLYTEL** est axée sur :

- La compréhension des besoins & la satisfaction de nos Clients
- La réactivité des salariés de **POLYTEL** face aux urgences de nos clients
- L'amélioration continue de notre **SMQ** (Système de Management de la Qualité)
- L'excellence opérationnelle de nos processus

Décernée par **BUREAU VERITAS**, la certification couvre l'ensemble des activités de **POLYTEL**, et dont l'engagement de la direction générale et de tous nos collaborateurs constitue un levier stratégique pour la satisfaction de nos Clients.



## Distributeur Agréé Maintenance et service National et International

**DAMS**

Le service après vente **POLYTEL** s'investit chaque jour pour votre satisfaction, différents moyens de contact sont proposés pour répondre au mieux et le plus rapidement possible à vos questions et demandes. Une assistance téléphonique 5j/7 vous est proposée, elle vous garantit un service de proximité et de qualité. **POLYTEL** vous offre également un service email 24h/7, 24j/7 rapide et efficace.

Titulaire d'une certification comme étant membre du programme **DAMS** (Distributeur Agréé maintenance & services) la société **POLYTEL** réponds aux exigences de **Brother** France en matière de Maintenance et de services avec un personnel bien formé et dépendable notre engagement et d'assurer la garantie des produits **Brother**, la réparation, la maintenance dont le client bénéficiera de 4 visites par an dans le cadre d'un contrat préétablie, l'installation ainsi que la mise en service .

**POLYTEL** s'inscrit également dans la même logique en assurant ces mêmes services pour ses autres marques, un entretien et une assistance technique commençant de l'entretien préventif, des dépannages et autres réparations de matériel informatiques photocopieurs, fax (télécopieurs), imprimantes, multifonctions, PC, fournitures bureautiques et solutions point de vente .

La satisfaction de nos clients exige une organisation rigoureuse et un investissement permanent dans les solutions et prestations techniques les plus pertinentes, pour répondre à l'ensemble des demandes.



 **POLYTEL**  
Négociant Import-Export

## Assistance technique (SAV)

Faites appel aux ressources de **POLYTEL**, pour vous offrir la meilleure qualité en terme de services et d'assistance pour votre entreprise.

Notre équipe est à votre écoute pour vous trouver la solution idéale quel que soit votre activité.

Pour toutes demandes d'assistance technique, nous vous invitons à composer le numéro suivant :

**DAMS**



Assistance technique (SAV) : 05 22 86 04 25



# POLYTEL

Négociant Import-Export

## ***Siège social***

*10,15 Rue Allal El Fassi - Casablanca  
Tél.: 05 22 27 95 57 - Fax : 05 22 22 10 22  
Tél.: 05 22 27 47 55 - Fax : 05 22 26 04 60*

## **Agence AGADIR**

*N1°, Immeuble 17,  
Rue Farhat Hachad, Hay Qods - Agadir  
Tél.: 05 28 21 42 55 - Gsm : 06 61 91 37 97*

## **Service Après Vente**

*Tél.: 05 22 86 04 25*

**polytel@menara.ma**



**[www.polytel.ma](http://www.polytel.ma)**